

**PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018**  
**PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO**

**PROVA PARA ACESSO DIRETO**

**Situação-Problema 1**

- A) Doença relacionada ao asbesto **OU** Asbestose **OU** Pneumoconiose por asbesto **OU** Pneumoconiose por amianto.
- B) Mesotelioma **OU** Mesotelioma de pleura **OU** Tumor de Células Mesoteliais.
- C) Espirometria **OU** Teste espirométrico
- E**  
Padrão restritivo **OU** Redução das capacidades e dos volumes pulmonares **OU** Redução da complacência pulmonar **OU** Capacidade vital forçada reduzida **OU** Capacidade funcional pulmonar reduzida.

**Situação-Problema 2**

- A) Síndrome de Cushing **OU** Cushing **OU** Hiper cortisolismo **OU** Hiper cortisolemia.
- B) Adenoma hipofisário **OU** Tumor hipofisário **OU** Doença de Cushing. **OU** Tumor de hipófise.
- C) Cetoconazol.

**Situação-Problema 3**

- A) DRGE **OU** Doença de Refluxo Gastro-esofágico **OU** Refluxo Gastro-esofágico
- E**  
pHmetria **OU** pHmetria de 24h **OU** Impedanciometria **OU** ImpedanciopHmetria **OU** pHmetria esofágica **OU** Impedanciometria esofágica.
- B) Fundoplicatura cirúrgica **OU** Fundoplicatura gástrica **OU** Fundoplicatura à Nissen **OU** Fundoplicatura parcial **OU** Fundoplicatura total **OU** Cirurgia anti-refluxo
- C) Deficiência de vitamina B12 **OU** Deficiência da absorção da Vit B12 **OU** Hipovitaminose B12 **OU** Deficiência de Cianocobalamina **OU** Carência de Vit B12 **OU** Redução de Vit B12 por fator intrínseco **OU** Anemia perniciosa.

**Situação-Problema 4**

- A) Hipertensão do avental **OU** Hipertensão do jaleco branco **OU** Síndrome do jaleco branco **OU** Efeito do jaleco branco.
- B) Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial **OU** Monitoração Repetida da Pressão Arterial **OU** **OU** MAPA **OU** MRPA
- C) Analgésico comum **OU** Analgésico **OU** Anti-inflamatório **OU** Medicação sintomática.

**Situação-Problema 5**

A) Febre amarela.

**E**

Picada de *Aedes aegypti* **OU** Picada de *Aedes albopictus* **OU** *Haemagogus* **OU** *Sabethes* **OU** Picada do mosquito transmissor **OU** Transmissão vetorial.

B) Sorologia IgM para febre amarela **OU** MAC-ELISA para febre amarela **OU** Pesquisa de anticorpos IgM para febre amarela.

C) Vacinação **OU** Imunização Ativa.

**Situação-Problema 6**

A) Diverticulite aguda complicada **OU** Diverticulite aguda com abscesso **OU** Diverticulite aguda perforada **OU** Diverticulite aguda Hinchey **OU** Peridiverticulite aguda complicada **OU** Abscesso abdominal por diverticulite aguda. **OU** Doença diverticular do cólon complicada com abscesso .

B) Coleção com nível hidroaéreo **OU** Abscesso **OU** Abscesso extramural **OU** Abscesso intra-abdominal **OU** Abscesso peridiverticular.

C) Drenagem percutânea guiada por Tomografia computadorizada **OU** Drenagem percutânea **OU** Drenagem percutânea do Abscesso **OU** Drenagem percutânea guiada por ultrassonografia **OU** Drenagem percutânea guiada por bioimagem **OU** Drenagem guiada por bioimagem **OU** Drenagem minimamente invasiva **OU** Drenagem do abscesso por punção.

**Situação-Problema 7**

A) Empiema **OU** Empiema pleural **OU** Derrame pleural infectado.

B) Colocação de dreno de tórax **OU** Colocação de dreno com selo d'água **OU** Drenagem do tórax **OU** Drenagem torácica **OU** Drenagem pleural.

C) Débito da drenagem **OU** Dreno improdutivo **OU** Baixo débito da drenagem **OU** Drenagem inferior a 50ml/dia.

**E**

Evidência radiológica de reexpansão pulmonar **OU** Fechamento da loja do empiema **OU** Reexpansão pulmonar **OU** Resolução radiológica do empiema **OU** Resolução do empiema **OU** Raio X de Tórax com expansão pulmonar.

**Situação-Problema 8**

A) Choque hipovolêmico **OU** Choque por hemorragia **OU** Choque por perda volêmica **OU** Choque por perda sanguínea **OU** Choque hemorrágico hipovolêmico.

B) Acesso intraósseo **OU** Acesso venoso intraósseo **OU** Punção intraóssea **OU** Acesso por punção óssea.

C) Tíbia anteromedial esquerda **OU** Tíbia esquerda **OU** Tibia.

**Situação-Problema 9**

- A) Colecistite aguda **OU** Colecistite aguda litiásica **OU** Colecistite aguda por cálculos.
- B) Alcalose metabólica compensada **OU** Alcalose metabólica por perda de hidrogênio compensada **OU** Alcalose metabólica responsiva ao cloro compensada **OU** Alcalose metabólica com acidose respiratória compensatória **OU** Alcalose com contração de volume **OU** Alcalose hipoclorêmica.
- C) Hidratação venosa **OU** Hidratação endovenosa **OU** Hidratação com soro fisiológico **OU** Reposição volêmica **OU** Expansão volêmica.

**Situação-Problema 10**

- A) Cálculo ureteral **OU** Cálculo urinário **OU** Cálculo renal **OU** Nefrolitíase **OU** Ureterolitíase.
- B) Pielonefrite aguda com obstrução ureteral **OU** Pielonefrite aguda associada a nefrolitíase **OU** Nefrolitíase complicada por pielonefrite aguda **OU** Infecção urinária alta por obstrução por cálculo.
- C) Cistoscopia com passagem de stent ureteral **OU** Passagem de stent ureteral **OU** Passagem de cateter duplo J **OU** Cistoscopia para desobstrução ureteral **OU** Ureteroscopia.

**Situação-Problema 11**

- A) Injetáveis mensais **OU** injetável combinado  
E  
2 adesivos **OU** adesivo combinado **OU** Adesivo transdérmico  
E  
Anel vaginal **OU** anel vaginal combinado  
E  
Anticoncepcionais orais combinados **OU** pílula combinada
- B) Fluxo intenso E dismenorrea moderada a intensa.
- C) Implante **OU** Implante hormonal  
E  
Pílula com progestógeno isolado **OU** Pílula de Progestógeno  
E  
Injetáveis trimestrais **OU** Injetáveis só com progestógeno  
E  
DIU com levonorgestrel **OU** Mirena.

**Situação-Problema 12**

- A) Mastite puerperal **OU** Mastite
- B) Ultrassonografia de Mamas **OU** Ultrassom das mamas **OU** USG de mamas.  
E  
abscesso mamário.
- C) O próprio leite **OU** Leite materno.

**Situação-Problema 13**

- A) Duas das seguintes suspeitas:  
Doença Hipertensiva Específica da Gestação **OU** DHEG **OU** Pré-eclâmpsia  
**OU**  
Descolamento Prematuro de Placenta **OU** DPP  
**OU**  
Sofrimento fetal **OU** Sofrimento fetal agudo
- B) Cesárea **OU** Amniotomia seguida de cesárea **OU** Parto cesariano.
- C) Síndrome de Sheehan **OU** Necrose Hipofisária **OU** Infarto da Hipófise.

**Situação-Problema 14**

- A) Doença Inflamatória Pélvica **OU** DIP.
- B) Critérios maiores: Dor em hipogástrio **OU** Dor à palpação abdominal **OU** Dor abdominal  
**E**  
Dor à mobilização do colo  
**E**  
Dor à palpação de anexos  
**E**  
Critério menor: Temperatura > 37,5°C **OU** Temperatura > 38,3°C **OU** Febre.
- C) Ceftriaxone **E** Doxiciclina **E** Metronidazol.

**Situação-Problema 15**

- A) 25 anos.  
**E**  
Inicialmente intervalo anual e, após dois exames consecutivos normais, exame trienal.
- B) Deveria ter feito preventivo em 6 meses **OU** Novo exame em 6 meses **OU** Repetir exame em 6 meses
- C) Colposcopia **OU** Colposcopia E Biópsia

**Situação-Problema 16**

- A) Infecção de vias aéreas superiores **OU** IVAS **OU** Resfriado comum **OU** Nasofaringite viral **OU** Rinofaringite **OU** Faringite viral.
- B) Rhinovirus.
- C) É normal, nessa idade, em crianças que frequentam creches ou escolas **OU** É considerado normal **OU** Não há problemas **OU** Não há razão para preocupação.

**Situação-Problema 17**

- A) Oxímetro de pulso, com monitor **OU** Oxímetro **OU** Oxímetro digital **OU** Saturímetro.
- B) Entre 24 e 48 horas de vida **OU** Entre 1 a dois dias.
- C) São cardiopatias cujo fluxo pulmonar ou sistêmico dependem do canal arterial **OU** Cardiopatias que agravam com o fechamento do canal arterial **OU** Transposição de grandes vasos.

**Situação-Problema 18**

- A) Atraso constitucional do crescimento **OU** Atraso fisiológico do crescimento **OU** Retardo constitucional de crescimento **OU** Baixa estatura constitucional.
- B) Avaliação radiológica da idade óssea **OU** Avaliação da idade óssea.
- C) Idade óssea inferior à cronológica **OU** Retardo na idade óssea.

**Situação-Problema 19**

- A) Escarlatina.
- B) Streptococcus pyogenes **OU** Estreptococos betahemolítico **OU** Streptococcus.
- C) Penicilinas **OU** Antibiótico betalactâmico **OU** Antibiótico.

**Situação-Problema 20**

- A) Ascariíase **OU** Semioclusão por Áscaris **OU** Áscaris **OU** Infestação por Áscaris lumbricoides **OU** Infecção por Áscaris **OU** Infestação maciça por Áscaris.
- B) Piperazina.
- C) Desnutrição **OU** Baixo peso **OU** Deficiência nutricional.

**Situação-Problema 21**

- A) Especificidade **OU** Capacidade de detectar os verdadeiros negativos **OU** Capacidade de detectar quem não tem efetivamente a doença usando o teste.
- B) Número de pacientes com microcefalia e perímetro cefálico baixo dividido pelo total de doentes com microcefalia **OU** Número de positivos no teste com a doença sobre número total de doentes **OU** Número de verdadeiros positivos sobre o número total de doentes **OU** Proporção de pacientes com teste positivo entre os efetivamente doentes.
- C) Prevalência **OU** Número de indivíduos com microcefalia na população **OU** Probabilidade pré-teste **OU** Expectativa de doentes com microcefalia na população .

**Situação-Problema 22**

- A) Hepatite por vírus C **OU** Infecção pelo vírus C **OU** Vírus C ou Hepatite Viral C **OU** Hepatite viral.
- B) Síndrome hepatorenal **OU** Insuficiência renal **OU** Insuficiência renal funcional **OU** Insuficiência renal aguda.
- C) Consta se a paciente era gestante ou puérpera e existe para vigilância de mortalidade materna **OU** Consta estado de gestação ou puerpério, para avaliar mortalidade materna **OU** Consta gestação ou puerpério, para avaliar causas de morte na gestação **OU** Consta gestação para avaliar óbitos na gestação ou puerpério.

**Situação-Problema 23**

- A) Laudo de Medicamentos Especiais **OU** Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos **OU** Laudo para Autorização de Medicamentos **OU** LME.
- B) TFD **OU** Tratamento fora de domicílio.
- C) Princípio da Integralidade.

**Situação-Problema 24**

- A) Metanálise **OU** Estudo com combinação estatística de vários trabalhos.
- B) Estudo de Coorte **OU** Estudo longitudinal **OU** Estudo observacional longitudinal **OU** Estudo randomizado controlado longitudinal.
- C) Termo de Consentimento Informado **OU** Termo de Consentimento Livre e Esclarecido **OU** Consentimento Informado **OU** Termo de Consentimento.

**Situação-Problema 25**

- A) Princípio da Autonomia **OU** Princípio da Autodeterminação na saúde.
- B) O homem **OU** O ser humano **OU** O próprio homem.
- C) É considerada erradicada no Brasil e no mundo **OU** Extinta.