

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO

PROVA PARA ESPECIALIDADES CIRURGICAS

Situação-Problema 1

- A) Úlcera de pressão **OU** Úlcera de decúbito **OU** Escara de decúbito.
- B) Pressão tecidual excede a pressão de perfusão capilar e causa isquemia **OU** Isquemia por aumento de pressão tecidual **OU** Pressão entre superfície óssea e colchão causa isquemia tecidual **OU** Lesão de isquemia-reperfusão devido a pressão.
- C) Redistribuição da pressão **OU** Posicionamento adequado **OU** Mudança de decúbito de 2 em 2 horas **OU** Rotação intermitente.

Situação-Problema 2

- A) Carcinoma basocelular **OU** Carcinoma de células basais **OU** Carcinoma basocelular nodular **OU** CBC.
- B) Ressecção cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU** Exérese cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU** Excisão cirúrgica com avaliação intraoperatória das margens **OU** Cirurgia Micrográfica de Mohs **OU** Excisão Micrográfica de Mohs.
- C) Retalho **OU** Rotação de retalho **OU** Retalho local **OU** Retalho bilobado **OU** Retalho de transposição.

Situação-Problema 3

- A) Rotação dos vasos mesentéricos **OU** Sinal do redemoinho.
- B) Hérnia interna **OU** Hérnia de Petersen.
- C) Videolaparoscopia **OU** Laparotomia exploradora **OU** Cirurgia para correção da hérnia interna.

Situação-Problema 4

- A) Hérnia inguinal indireta.
- B) Cirurgia para correção da hérnia **OU** Hernioplastia inguinal **OU** Inguinotomia para correção da hérnia **OU** Hernioplastia vídeolaparoscópica **OU** Correção cirúrgica à Liechtenstein.
- C) Reparo livre de tensão **OU** Uso de tela **OU** Uso de malha sintética.

Situação-Problema 5

- A) Irrigação da ferida **OU** Lavagem da ferida
E
fechamento primário da lesão **OU** sutura primária **OU** sutura da ferida.
- B) Perfusão robusta **OU** Grande perfusão **OU** Grande vascularização.
- C) Nenhuma medicação **OU** Não é necessária antibioticoprofilaxia.

Situação-Problema 6

- A) Câncer de tireoide **OU** Carcinoma da tireoide **OU** Carcinoma papilífero de tireóide.
- B) Punção aspirativa por agulha fina **OU** PAAF.
- C) Tireoidectomia total **OU** Exérese total da tireoide.

Situação-Problema 7

- A) Pielonefrite aguda com obstrução ureteral **OU** Pielonefrite aguda associada a nefrolitíase **OU** Nefrolitíase complicada por pielonefrite aguda.
- B) Tomografia computadorizada sem contraste **OU** Tomografia computadorizada **OU** TC.
- C) ANULADA.

Situação-Problema 8

- A) Manometria esofágica **OU** Esófagomanometria.
- B) Carcinoma de esôfago **OU** Carcinoma epidermoide de esôfago **OU** Câncer esofágico
E
Endoscopia digestiva alta **OU** EDA.
- C) Ressecção trans-hiatal do esôfago **OU** Esofagectomia **OU** Esofagectomia trans-hiatal.

Situação-Problema 9

- A) Hipospádia.
- B) Entre 6 meses e 1 ano de idade **OU** No primeiro ano de vida, após seis meses de idade.
- C) Fístula uretro-cutânea **OU** Fístula uretral.

Situação-Problema 10

- A) Adenoma hepático.
- B) Ressecção cirúrgica **OU** Ressecção cirúrgica do adenoma **OU** Enucleação do adenoma **OU** Segmentectomia hepática VII **OU** Hepatectomia segmentar VII.
- C) Manobra de Pringle **OU** Clampeamento do hilo hepático.

Situação-Problema 11

- A) Fratura de pelve **OU** Fratura pélvica **OU** Fratura de ossos da bacia.
- B) Cinta pélvica **OU** Estabilização da pelve com lençol **OU** Faixa pélvica **OU** Vestimenta pneumática antichoque (PASG) **OU** Enfaixamento da pelve com lençol.
- C) Arteriografia com embolização seletiva **OU** Embolização por angiografia
E
fixação da fratura **OU** fixação externa da pelve

Situação-Problema 12

- A) Fratura de fêmur **OU** Fratura intertrocantérica de fêmur **OU** Fratura de colo de fêmur.
- B) Raio X de fêmur em duas incidências **OU** Radiografia em incidência ântero-posterior **E** perfil **OU** Radiografia simples em AP **E** perfil.
- C) Fixação interna de fêmur **OU** Redução incruenta e fixação interna da fratura **OU** Fixação da fratura com placa e parafuso **OU** Artroplastia de quadril.

Situação-Problema 13

- A) Falha de intubação orotraqueal **OU** Via aérea difícil não prevista **OU** Via aérea difícil **OU** Falha de intubação.
- B) Citar 2 dos seguintes:
 - Broncoespasmo **OU** espasmo brônquico.
 - Laringoespasmo **OU** espasmo da laringe.
 - Broncoaspiração **OU** aspiração de conteúdo gástrico.
- C) Obter via aérea supraglótica **OU** Passagem de máscara laríngea **OU** Passagem de combitube **OU** Passagem de dispositivo supraglótico.

Situação-Problema 14

- A) Intubação orotraqueal **OU** Obter via aérea definitiva **OU** Intubação para proteger via aérea.
- B) Pneumotórax simples à direita **OU** Pneumotórax à direita **OU** Pneumotórax simples.
E
Fratura de base de crânio **OU** Fratura basilar de crânio **OU** Fratura basilar craniana.
- C) Sonda orogástrica **OU** Sonda oroenteral Via oral **OU** Pela boca **OU** oral.

Situação-Problema 15

- A) Retossigmoidoscopia rígida **OU** Colonoscopia **OU** Retossigmoidoscopia flexível.
E
Biópsia **OU** Estudo anatomopatológico.
- B) Citar 2 dos seguintes:
- Grau de invasão da parede intestinal **OU** Invasão das camadas intestinais **OU** Envolvimento da mucosa, submucosa, muscular e adventícia.
 - Presença, número e cadeias de linfonodos metastáticos **OU** Presença de metástase em linfonodos e número de linfonodos atingidos **OU** Número de linfonodos metastáticos.
 - Metástases em órgãos à distância.
- C) Quimiorradioterapia neoadjuvante **OU** Quimiorradioterapia pré-operatória **OU** QT e RT neoadjuvantes **OU** QT e RT pré-operatórias **OU** Tratamento neoadjuvante .
E
Ressecção abdominal baixa **OU** Ressecção anterior baixa **OU** Proctossigmoidectomia anterior com anastomose colorretal.