

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO

PROVA PARA O PROGRAMA DE ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Situação-Problema 1

- A) *Candida sp.* **OU** *Candida albicans*
- B) Exame a fresco **OU** Estudo da lâmina a fresco **OU** Exame a fresco com hidróxido de potássio a 10%.
- C) Fluconazol, 150mg, 1 comprimido, dose única **OU** Itraconazol 100 mg, 2 comprimidos, 2x/dia, por 1 dia.

Situação-Problema 2

- A) Anticorpo Anticoagulante Lúpico
E
Anticorpo Anti-cardiolipina
E
Anti-b2 glicoproteína 1.
- B) Aspirina **OU** AAS **OU** ácido acetilsalicílico
E
Heparina **OU** Heparina de Baixo Peso Molecular **OU** Heparina Não-fracionada **OU** Dalteparina **OU** Enoxaparina **OU** Clexane.
- C) Presença de aderências uterinas **OU** Cicatrizes **OU** Sinéquias uterinas.
E
múltiplas curetagens uterinas **OU** Radioterapias **OU** Cesariana **OU** Endometrites.

Situação-Problema 3

- A) BIRADS 4 **OU** 4A.
- B) Lesão suspeita para câncer de mama **OU** Lesão com baixo grau de suspeição para câncer de mama.
- C) Biópsia da lesão suspeita.

Situação-Problema 4

- A) Sífilis **OU** Sífilis Secundária.

- B) Penicilina Benzatina, 2.400.000UI (ou 1.200.000UI em cada nádega), intramuscular, dose única.

- C) Citar 4 das seguintes:
 - Tratamento ausente.
 - Ausência de queda nos níveis de VDRL
 - Companheiro (ou parceiro) não tratado.
 - Ausência de documentação do tratamento.
 - Tratamento com Estearato de Eritromicina.
 - Não abstinência sexual até final do tratamento.

Situação-Problema 5

- A) Gestação Ectópica Rota.

- B) Laparotomia Exploradora **OU** Laparoscopia.

- C) Não será possível no momento a realização da profilaxia com imunoglobulina anti-D, visto tratar-se de uma paciente com Coombs indireto positivo, ou seja, já sensibilizada.

Situação-Problema 6

- A) Atrofia endometrial.

- B) Histeroscopia com biópsia.

- C) Até 64 anos.

Situação-Problema 7

- A) Linfogranuloma Venéreo **OU** Mula **OU** Doença de Nicolas-Favre **OU** Linfogranuloma inguinal **OU** Bubão.

- B) Chlamydia Trachomatis **OU** Chlamydia Trachomatis cepas L1, L2 ou L3.

- C) Doxiciclina, via oral, de 12 em 12 horas por 21 dias **OU** Azitromicina 1g, via oral, 1x por semana por 3 semanas **OU** Eritromicina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias **OU** Tetraciclina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias.

Situação-Problema 8

- A) Telarca **OU** Desenvolvimento do broto mamário **OU** Crescimento das mamas.

- B) M2 e P2.

- C) Uso de Análogo de GnRH **OU** Agonista de GnRH.

Situação-Problema 9

- A) 1. Insinuação **OU** Flexão e insinuação.
2. Descida **OU** Flexão e descida **OU** Progressão.
3. Rotação interna
4. Desprendimento do polo cefálico **OU** Deflexão e desprendimento do polo cefálico.
5. Rotação externa
6. Desprendimento do ovoide córmico **OU** Desprendimento do tronco **OU** Desprendimento das espáduas **OU** Desprendimento do polo pélvico.
- B) Occípito Esquerda Anterior **OU** OEA.
- C) Lambda **OU** Fontanela lambdoide **OU** Fontanela posterior **OU** Pequena fontanela
E
Sutura sagital.

Situação-Problema 10

- A) CIVD **OU** Coagulação Intravascular Disseminada **OU** Coagulopatia.
- B) Coagulograma
OU
Tempo de Sangramento (TS) E Atividade da Protrombina (AP) E Tempo de Protrombina (TP) E Tempo de Ativação Parcial da Tromboplastina (TTPA) E Contagem de plaquetas.
- C) Indução do trabalho de parto associado à analgesia (ou anestesia) **OU** Preparo do colo com misoprostol seguido de ocitocina associado à analgesia (ou anestesia)

Situação-Problema 11

- A) Fibroma.
- B) Síndrome de Meigs
- C) Prognóstico bom após ooforectomia **OU** Anexectomia.

Situação-Problema 12

- A) Gestação anembrionada
- B) Novo ultrassom com 1 semana **OU** Novo ultrassom em 1 semana
E
Repetir beta-HCG.
- C) Abortamento completo.

Situação-Problema 13

- A) Método de Krause **OU** Balão intracervical **OU** Uso de sonda de Foley **OU** Cateter extra amniótico.
- B) Tração digital oposta ao polo cefálico **OU** Manter o toque vaginal descomprimindo o cordão umbilical **OU** Manter os dedos do toque vaginal.
- C) Após 4 semanas.

Situação-Problema 14

- A) Mola Hidatiforme Parcial **OU** Mola parcial **OU** Mola parcial e cistos teca-luteínicos) .
- B) Hiperêmese gravídica.
- C) Esvaziamento uterino **OU** Aspiração à vácuo **OU** Aspiração manual intrauterina **OU** AMIU **OU** Curetagem.

Situação-Problema 15

- A) Vitrificação oocitária **OU** Congelamento de óvulos (ou embriões) **OU** Preservação da fertilidade.
- B) Radioterapia.
- C) Uso de Tamoxifeno **OU** Uso de SERM **OU** Modulador seletivo do receptor de estrogênio **OU** Hormonioterapia .