

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO

PROVA PARA O PROGRAMA DE MASTOLOGIA

Situação-Problema 1

- A) *Candida sp.* **OU** *Candida albicans*
- B) Exame a fresco **OU** Estudo da lâmina a fresco **OU** Exame a fresco com hidróxido de potássio a 10%.
- C) Fluconazol, 150mg, 1 comprimido, dose única **OU** Itraconazol 100 mg, 2 comprimidos, 2x/dia, por 1 dia.

Situação-Problema 2

- A) BIRADS 4 **OU** 4A.
- B) Lesão suspeita para câncer de mama **OU** Lesão com baixo grau de suspeição para câncer de mama.
- C) Biópsia da lesão suspeita.

Situação-Problema 3

- A) Atrofia endometrial.
- B) Histeroscopia com biópsia.
- C) Até 64 anos.

Situação-Problema 4

- A) Linfogranuloma Venéreo **OU** Mula **OU** Doença de Nicolas-Favre **OU** Linfogranuloma inguinal **OU** Bubão.
- B) *Chlamydia Trachomatis* **OU** *Chlamydia Trachomatis* cepas L1, L2 ou L3.
- C) Doxiciclina, via oral, de 12 em 12 horas por 21 dias **OU** Azitromicina 1g, via oral, 1x por semana por 3 semanas **OU** Eritromicina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias **OU** Tetraciclina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias.

Situação-Problema 5

- A) Telarca **OU** Desenvolvimento do broto mamário **OU** Crescimento das mamas.
- B) M2 e P2.
- C) Uso de Análogo de GnRH **OU** Agonista de GnRH.

Situação-Problema 6

- A) Fibroma.
- B) Síndrome de Meigs
- C) Prognóstico bom após ooforectomia **OU** Anexectomia.

Situação-Problema 7

- A) Vitrificação oocitária **OU** Congelamento de óvulos (ou embriões) **OU** Preservação da fertilidade.
- B) Radioterapia.
- C) Uso de Tamoxifeno **OU** Uso de SERM **OU** Modulador seletivo do receptor de estrogênio **OU** Hormonioterapia .

Situação-Problema 8

- A) Mastite puerperal **OU** Mastite
- B) Ultrassonografia de Mamas **OU** Ultrassom das mamas **OU** USG de mamas.
E
abscesso mamário.
- C) O próprio leite **OU** Leite materno.

Situação-Problema 9

- A) Doença Inflamatória Pélvica **OU** DIP.
- B) Critérios maiores: Dor em hipogástrio **OU** Dor à palpação abdominal **OU** Dor abdominal
E
Dor à mobilização do colo
E
Dor à palpação de anexos
E
Critério menor: Temperatura > 37,5°C **OU** Temperatura > 38,3°C **OU** Febre.
- C) Ceftriaxone **E** Doxiciclina **E** Metronidazol.

Situação-Problema 10

- A) 25 anos.
E
Inicialmente intervalo anual e, após dois exames consecutivos normais, exame trienal.
- B) Deveria ter feito preventivo em 6 meses **OU** Novo exame em 6 meses **OU** Repetir exame em 6 meses
- C) Colposcopia **OU** Colposcopia E Biópsia

Situação-Problema 11

- A) Carcinoma basocelular **OU** Carcinoma de células basais **OU** Carcinoma basocelular nodular **OU** CBC.

- B) Ressecção cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU** Exérese cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU** Excisão cirúrgica com avaliação intraoperatória das margens **OU** Cirurgia Micrográfica de Mohs **OU** Excisão Micrográfica de Mohs.

- C) Retalho **OU** Rotação de retalho **OU** Retalho local **OU** Retalho bilobado **OU** Retalho de transposição.

Situação-Problema 12

- A) Irrigação da ferida **OU** Lavagem da ferida
E
fechamento primário da lesão **OU** sutura primária **OU** sutura da ferida.

- B) Perfusão robusta **OU** Grande perfusão **OU** Grande vascularização.

- C) Nenhuma medicação **OU** Não é necessária antibioticoprofilaxia.

Situação-Problema 13

- D) Câncer de tireoide **OU** Carcinoma da tireoide **OU** Carcinoma papilífero de tireóide.

- E) Punção aspirativa por agulha fina **OU** PAAF.

- F) Tireoidectomia total **OU** Exérese total da tireoide.

Situação-Problema 14

- A) Adenoma hepático.

- B) Ressecção cirúrgica **OU** Ressecção cirúrgica do adenoma **OU** Enucleação do adenoma **OU** Segmentectomia hepática VII **OU** Hepatectomia segmentar VII.

- C) Manobra de Pringle **OU** Clampeamento do hilo hepático.

Situação-Problema 15

- A) Falha de intubação orotraqueal **OU** Via aérea difícil não prevista **OU** Via aérea difícil **OU** Falha de intubação.
- B) Citar 2 dos seguintes:
- Broncoespasmo **OU** espasmo brônquico.
 - Laringoespasmo **OU** espasmo da laringe.
 - Broncoaspiração **OU** aspiração de conteúdo gástrico.
- C) Obter via aérea supraglótica **OU** Passagem de máscara laríngea **OU** Passagem de combitube **OU** Passagem de dispositivo supraglótico.