

**PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018**  
**PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO**

**PROVA PARA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS**

**Situação-Problema 1**

- A) Peso inferior ao esperado **OU** Baixo peso **OU** Comprimento compatível com o esperado **OU** Estatura normal **OU** Comprimento normal.
- B) **ANULADA.**
- C) Andar com apoio **OU** Início da marcha **OU** Caminhar com apoio.

**Situação-Problema 2**

- A) Apneia da Prematuridade **OU** Apneia do Prematuro.
- B) Citar 2 dos mecanismos seguintes:
- Imaturidade do sistema nervoso central do prematuro **OU** Imaturidade dos centros respiratórios do SNC
  - Resposta atenuada ao CO<sub>2</sub>
  - Menor sensibilidade dos quimiorreceptores no RN prematuro
  - Resposta paradoxal à hipoxemia **OU** Depressão respiratória como resposta à hipóxia.
- C) Apneia por qualquer período associada à cianose e bradicardia **OU** Apneia associada à cianose e bradicardia **OU** Apneia por qualquer período associada à hipóxia significativa.

**Situação-Problema 3**

- A) Administrar Adrenalina IM.
- B) Alergia alimentar **OU** Alergia aos alimentos.
- C) A concomitância de asma brônquica **OU** O fato de ser asmático **OU** Asma brônquica.

**Situação-Problema 4**

- A) Rubéola.
- B) Sintomáticos **OU** Antitérmico.
- C) Até desaparecer o *rash*

**Situação-Problema 5**

- A) Doença de Kawasaki **OU** Arterite de médios vasos **OU** Síndrome do linfonodo mucocutâneo **OU** Vasculite de médios vasos.
- B) Ecocardiograma **OU** Ecocardiograma bidimensional .
- C) Miocardite **OU** Pancardite.

**Situação-Problema 6**

- A) Nefrite intersticial aguda **OU** Nefrite intersticial por droga **OU** Insuficiência renal aguda por droga.
- B) Lúpus Eritematoso Sistêmico ou LES
- C) Presença de eosinófilos **OU** Eosinofilúria **OU** Eosinófilos.

**Situação-Problema 7**

- A) Angioedema Hereditário.
- B) Deficiência do inibidor da C1- esterase (C1-INH)
- C) Administração de plasma fresco

**Situação-Problema 8**

- A) Persistência do Canal Arterial (PCA) **OU** Ductus Arteriosus.
- B) Ecocardiograma.
- C) Indometacina.

**Situação-Problema 9**

- A) Síndrome Alcoólica Fetal **OU** Efeito alcoólico fetal **OU** Distúrbio alcoólico do feto **OU** Efeitos adversos do consumo alcoólico no feto.
- B) Abstinência alcoólica fetal **OU** Síndrome de abstinência alcoólica fetal **OU** Síndrome de abstinência **OU** Alterações do SNC produzidas pelo álcool.
- C) Evitar estímulos sensoriais **OU** Evitar estimulação.

**Situação-Problema 10**

- A) Imunodeficiência **OU** Imunodeficiência Primária **OU** Deficiência de Anticorpos.
- B) Citar 3 dos dados seguintes:
- Ocorrência de 3 otites em período de 6 meses **OU** Frequência das infecções **OU** Número de infecções.
  - Tratamento adequado com resultado insatisfatório **OU** Falta de resposta ao tratamento **OU** Resposta inadequada aos antibióticos.
  - Início do quadro quando caem as Ig maternas **OU** Idade de início do quadro.
  - História familiar de morte precoce por infecção.
  - Queda do percentil de peso.
- C) Dosagem de Imunoglobulinas **OU** Imunoglobulinas.

**Situação-Problema 11**

- A) Mycoplasma pneumoniae **OU** Mycoplasma.
- B) Acima de 5 anos de idade **OU** Escolares e adolescentes
- C) Macrolídeo.

**Situação-Problema 12**

- A) Doença Celíaca.
- B) Atrofia Vilositária **OU** Infiltrado inflamatório linfoplasmocitário **OU** Relação vilosidade/cripta <3 na mucosa intestinal .
- C) Anticorpo anti-gliadina **E** Anticorpo antiendomísio **E** Anticorpo antitransglutaminase.

**Situação-Problema 13**

- A) Estado de coma por TCE Grave **OU** Coma com TCE grave.
- B) Síndrome do Bebê Sacudido.
- C) TC de Crânio **OU** Exame axial de crânio **OU** Ressonância Magnética de crânio.  
**E**  
RX de tórax, de Abdome e de Membros **OU** RX de corpo inteiro.

**Situação-Problema 14**

- A) Artrite Idiopática Juvenil **OU** Artrite Reumatoide Juvenil **OU** Doença de Still.
- B) História de dor e aumento de volume em articulações por mais de 6 semanas (há aproximadamente 2 meses), afastada infecção **OU** Artrite simétrica de grandes articulações com febre e eritema.
- C) Celularidade aumentada às custas de Neutrófilos **OU** Neutrofilia **OU** Neutrofilia > 25000/mm<sup>3</sup>.

**Situação-Problema 15**

- A) Bronquiolite aguda viral **OU** Bronquiolite **OU** Sibilância no lactente.
- B) Broncodilatador Beta-adrenérgico de curta ação **OU** Betaadrenérgico inalatório **OU** Betaadrenérgico.
- C) Retificação de arcos costais e hiperinsuflação **OU** Hipertransparência e retificação de arcos costais **OU** Sinais de hiperinsuflação.