

**PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018**  
**PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO**

**PROVA PARA MEDICINA INTENSIVA**

**Situação-Problema 1**

- A) Cirrose hepática **OU** Cirrose  
**E**  
Peritonite bacteriana espontânea **OU** PBE
- B) Paracentese **OU** Estudo do Líquido Ascítico  
**E**  
Presença de  $\geq 250$  polimorfonucleares **OU** Presença de  $\geq 250$  neutrófilos **OU** Contagem de neutrófilos  $\geq 250$  cels/mm<sup>3</sup>
- C) Ceftriaxone **OU** Ciprofloxacino combinados com Albumina

**Situação-Problema 2**

- A) Necrose tubular aguda **OU** NTA.
- B) Citar 3 dos seguintes achados laboratoriais:
- Relação ureia/creatinina  $< 40$  **OU** Relação ureia/creatinina baixa,
  - Fração de excreção de sódio  $> 1\%$  **OU** Fração de excreção de sódio alta **OU** Fração de excreção de sódio  $> 2\%$ ,
  - Sódio urinário elevado **OU** Sódio urinário  $> 40$  **OU** Sódio urinário  $> 60$ ,
  - Osmolaridade urinária  $290$  **OU** Osmolaridade urinária próxima ao plasma **OU** Densidade urinária  $1010$ .
- C) F- failure **OU** falência **OU** insuficiência renal.

**Situação-Problema 3**

- A) Nefropatia hipertensiva **OU** Nefrosclerose por Hipertensão **OU** Doença Renal Hipertensiva.
- B) Nefrosclerose **OU** Arterioesclerose.
- C) Proteinúria **OU** albuminúria **OU** dosagem de proteínas na urina **OU** dosagem de albumina na urina **OU** relação albumina/creatinina urinária.

**Situação-Problema 4**

- A) Iniciar vancomicina **OU** Iniciar teicoplanina.
- B) Remover o cateter central **OU** Retirada do cateter central.
- C) Ecocardiograma Transtorácico **OU** Ecocardiograma **OU** Ecocardiograma transesofágico  
**E**  
Afastar Endocardite infecciosa **OU** Avaliar vegetações valvulares

#### Situação-Problema 5

- A) Tuberculose óssea **OU** Mal de Pott **OU** Espondilite tuberculosa **OU** Espondilodiscite tuberculosa.
- B) Biópsia vertebral **OU** Punção do abscesso com cultura e com Pesquisa BAAR.
- C) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 meses + Rifampicina e Isoniazida por 4 meses **OU** RIPE por 2 meses + RI por 4 meses

#### Situação-Problema 6

- A) Marcapasso transcutâneo **OU** transvenoso
- B) BAVT **OU** BAV de 3º grau  
E  
Citar 2 das seguintes etiologias:  
- Hipercalemia  
- Infarto agudo do miocárdio  
- Síndrome Coronariana Aguda
- C) Citar 4 exames dos seguintes:  
- ECG **OU** eletrocardiograma  
- Potássio  
- Magnésio  
- Cálcio  
- Troponina  
- CPK  
- CKMB

#### Situação-Problema 7

- A) Miocardiopatia dilatada alcoólica **OU** miocardiopatia alcoólica .
- B) Abstinência alcoólica.
- C) Furosemida IV  
E  
Dobutamina IV.

#### Situação-Problema 8

- A) Rotação dos vasos mesentéricos **OU** Sinal do redemoinho.
- B) Hérnia interna **OU** Hérnia de Petersen.
- C) Videolaparoscopia **OU** Laparotomia exploradora **OU** Cirurgia para correção da hérnia interna.

**Situação-Problema 9**

- A) Manometria esofágica **OU** Esofagomanometria.
- B) Carcinoma de esôfago **OU** Carcinoma epidermoide de esôfago **OU** Câncer esofágico  
**E**  
Endoscopia digestiva alta **OU** EDA.
- C) Ressecção trans-hiatal do esôfago **OU** Esofagectomia **OU** Esofagectomia trans-hiatal.

**Situação-Problema 10**

- A) Fratura de pelve **OU** Fratura pélvica **OU** Fratura de ossos da bacia.
- B) Cinta pélvica **OU** Estabilização da pelve com lençol **OU** Faixa pélvica **OU** Vestimenta pneumática antichoque (PASG) **OU** Enfaixamento da pelve com lençol.
- C) Arteriografia com embolização seletiva **OU** Embolização por angiografia  
**E**  
fixação da fratura **OU** fixação externa da pelve

**Situação-Problema 11**

- A) Fratura de fêmur **OU** Fratura intertrocantérica de fêmur **OU** Fratura de colo de fêmur.
- B) Raio X de fêmur em duas incidências **OU** Radiografia em incidência ântero-posterior **E** perfil **OU** Radiografia simples em AP **E** perfil.
- C) Fixação interna de fêmur **OU** Redução incruenta e fixação interna da fratura **OU** Fixação da fratura com placa e parafuso **OU** Artroplastia de quadril.

**Situação-Problema 12**

- A) Falha de intubação orotraqueal **OU** Via aérea difícil não prevista **OU** Via aérea difícil **OU** Falha de intubação.
- B) Citar 2 dos seguintes:
- Broncoespasmo **OU** espasmo brônquico.
  - Laringoespasmo **OU** espasmo da laringe.
  - Broncoaspiração **OU** aspiração de conteúdo gástrico.
- C) Obter via aérea supraglótica **OU** Passagem de máscara laríngea **OU** Passagem de combitube **OU** Passagem de dispositivo supraglótico.

**Situação-Problema 13**

- A) Intubação orotraqueal **OU** Obter via aérea definitiva **OU** Intubação para proteger via aérea.
- B) Pneumotórax simples à direita **OU** Pneumotórax à direita **OU** Pneumotórax simples.  
E  
Fratura de base de crânio **OU** Fratura basilar de crânio **OU** Fratura basilar craniana.
- C) Sonda orogástrica **OU** Sonda oroenteral Via oral **OU** Pela boca **OU** oral.

**Situação-Problema 14**

- A) Nefrite intersticial aguda **OU** Nefrite intersticial por droga **OU** Insuficiência renal aguda por droga.
- B) Lúpus Eritematoso Sistêmico ou LES
- C) Presença de eosinófilos **OU** Eosinofilúria **OU** Eosinófilos.

**Situação-Problema 15**

- A) Estado de coma por TCE Grave **OU** Coma com TCE grave.
- B) Síndrome do Bebê Sacudido.
- C) TC de Crânio **OU** Exame axial de crânio **OU** Ressonância Magnética de crânio.  
E  
RX de tórax, de Abdome e de Membros **OU** RX de corpo inteiro.