

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019**PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO****PROVA PARA ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS**

As provas foram corrigidas com base no Padrão de Respostas Definitivo divulgado considerando, também, expressões médicas equivalentes ou correlatas, sinonímias, indicação de procedimentos e de medicamentos de classes semelhantes, desde que tenham evidenciado a competência principal exigida em cada situação específica e tenham apresentado o necessário nível de precisão da resposta, e validados pela Banca.

Situação-Problema 1

- A) Doença de Crohn complicada por megacólon tóxico **OU** Megacólon tóxico.
- B) Radiografia de abdome **OU** Raio X de abdome **OU** Rotina de abdome agudo.
- C) Colectomia à Hartmann **OU** Colectomia **E** ileostomia **OU** Colectomia subtotal **E** ileostomia.

Situação-Problema 2

- A) Adenoma tireoidiano **OU** Adenoma folicular **OU** Nódulo benigno de tireoide .
- B) PAAF **OU** Punção aspirativa por agulha fina **OU** Punção por agulha fina.
- C) Acompanhamento clínico com ultrassonografia(USG) em 6-18 meses **OU** USG de tireoide seriada **OU** Repetir ultrassonografia(USG) de tireoide após 6-18 meses **OU** USG de tireoide seriada **OU** ultrassonografia de tireoide seriada.

Situação-Problema 3

- A) Aneurisma de aorta abdominal **OU** Aneurisma de aorta **OU** Dilatação aneurismática da aorta abdominal **OU** Aneurisma Aortoiliaco **OU** Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal.
- B) Ultrassonografia abdominal **OU** USG abdominal **OU** USG de abdome **OU** Ultrassom de abdome.
- C) Colite isquêmica **OU** isquemia do colon **OU** isquemia colônica **OU** Isquemia mesentérica **OU** Trombose de artéria mesentérica.

Situação-Problema 4

- A) Síndrome de hipertensão intracraniana.
- B) Pseudo tumor cerebral **OU** Hipertensão intracraniana idiopática **OU** Hipertensão intracraniana benigna.
- C) Derivação liquórica **OU** Derivação lomboperitoneal **OU** Derivação ventriculoperitoneal.

Situação-Problema 5

- A) Retenção urinária aguda por hiperplasia prostática benigna **OU** Retenção urinária aguda por hiperplasia da próstata **OU** Retenção urinária aguda por HPB **OU** Obstrução urinária aguda por hiperplasia da próstata **OU** Obstrução urinária aguda por hiperplasia prostática benigna **OU** Obstrução urinária aguda por hiperplasia prostática benigna **OU** Bexigoma por HPB **OU** Bexigoma por hiperplasia prostática benigna.
- B) Sondagem vesical de demora **OU** Passagem de sonda vesical de demora **OU** Passagem de SVD.
- C) Ressecção transuretral da próstata **OU** Ressecção prostática **OU** Prostatectomia **OU** Adenectomia prostática **OU** RTU de próstata.

Situação-Problema 6

- A) Tromboembolismo pulmonar **OU** TEP.
- B) Angiotomografia de tórax **OU** Tomografia de tórax com contraste **OU** Angio-TC **OU** TC de tórax com contraste.
- C) Anticoagulação plena **OU** Heparina não fracionada em dose plena **OU** Enoxaparina em dose plena **OU** Heparina não fracionada 1mg/kg 12/12h **OU** enoxaparina 12/12h.

Situação-Problema 7

- A) Pseudocisto pancreático **OU** Pseudocisto pancreático complicando pancreatite crônica **OU** Pancreatite crônica com pseudocisto pancreático.
- B) Carcinoma pancreático **OU** Adenocarcinoma de pâncreas **OU** Tumor pancreático **OU** Tumor Periampular.
- C) Tomografia computadorizada com contraste **OU** TC contrastada **OU** TC de abdome com contraste **OU** Tomografia computadorizada de abdome com contraste.

Situação-Problema 8

- A) Fenda transforame unilateral completa **OU** Fenda transforame unilateral **OU** Fenda transforame **OU** Transforame.
- B) Palatoplastia **OU** Correção cirúrgica do palato **OU** Palatoplastia com veloplastia.
- C) Fala normal **OU** Avaliação da Fala **OU** Fala **OU** Fonação.

Situação-Problema 9

A) Sorologia para HIV **OU** Anti-HIV **OU** Anticorpos contra o HIV **OU** Elisa para HIV

E

Sorologia para HCV **OU** Anti-HCV **OU** Anticorpos contra HCV **OU** Elisa para HCV.

B) Profilaxia pós exposição com 3 drogas **OU** Profilaxia antiretroviral com 3 drogas **OU** Esquema antiretroviral com 3 drogas **OU** Zidovudina E Lamivudina E Nelfinavir **OU** Zidovudina E Lamivudina E Indinavir + Ritonavir **OU** AZT E 3TC E Nelfinavir **OU** AZT E 3TC E Indinavir + Ritonavir .

C) Citar 4 dos seguintes:

- Anti-HIV **OU** Anticorpos contra o HIV **OU** Elisa para HIV **OU** Sorologia para HIV
- Anti-HCV **OU** Anticorpos contra HCV **OU** Elisa para HCV **OU** Sorologia para HCV
- Glicose **OU** glicemia
- hemograma completo **OU** hemograma
- Transaminases **OU** Aminotransferases **OU** TGO E TGP **OU** AST E ALT **OU** transaminase glutâmico-oxalacética E transaminase glutâmico-pirúvica
- Ureia
- Creatinina

*(HIV – vírus da imunodeficiência humana)

*(HCV – VHC ou virus da hepatite C ou hepatite C)

Situação-Problema 10

- A) Abscesso hepático **OU** Abscesso hepático piogênico **OU** Abscesso hepático bacteriano.
- B) Tomografia computadorizada com contraste **OU** Tomografia computadorizada **OU** TC.
- C) Antibioticoterapia **OU** Antibioticoterapia de amplo espectro **OU** Antibióticos de amplo espectro **OU** Aminoglicosídeos e metronidazol **OU** Cefalosporina de terceira geração e metronidazol

E

Drenagem percutânea do abscesso **OU** Drenagem do abscesso guiada por USG **OU** Drenagem guiada por imagem **OU** Drenagem percutânea **OU** Drenagem guiada por USG.

Situação-Problema 11

- A) Cisto branquial **OU** Remanescente branquial **OU** Remanescente da fenda branquial **OU** Seio branquial.
- B) Citar 2 dos diagnósticos diferenciais:
- Adenomegalia cervical **OU** Adenomegalia reativa **OU** Linfadenopatia **OU** Adenomegalia **OU** Linfadenomegalia.
 - Linfangioma **OU** Higroma cístico
 - Malformação vascular **OU** Malformação venosa
 - Cisto dermóide
 - Lipoma
 - Linfoma
 - Cisto sebáceo
 - Linfonodo reativo
- C) Ressecção completa da lesão **OU** Ressecção do cisto **OU** Exérese do cisto **OU** Ressecção da lesão.

Situação-Problema 12

- A) Paroníquia crônica **OU** Perioníquia crônica.
- B) Citar duas medidas das seguintes:
- Uso de luvas no trabalho **OU** Uso de luvas **OU** Evitar contato direto da mão com detergentes **OU** Evitar contato direto da mão com sabão
 - Secar adequadamente as mãos **OU** Manter as mãos secas.
 - Controle do diabetes **OU** Controle de glicemia
 - Cortar unhas cuidadosamente.
- C) Corticoides tópicos **OU** Corticosteroides tópicos **OU** Pomada de corticoide.

Situação-Problema 13

- A) Tumor maligno de ovário **OU** Adenocarcinoma de ovário **OU** Câncer de ovário.
- B) Citar 3 dos seguintes fatores de riscos:
- Nuliparidade **OU** zero gestações **OU** Ausências de gestações
 - Etnia branca **OU** Cor branca **OU** Etnia **OU** Raça **OU** Raça branca
 - Tabagismo **OU** Tabagista de 20 maços-ano
 - Obesidade **OU** IMC:33
 - Idade
- C) USG doppler **OU** Ultrassonografia com doppler **OU** Ultrassonografia de abdome total e transvaginal

E

2-CA 125

Situação-Problema 14

A) Embolia gordurosa secundária a fratura de pelve **OU** Embolia gordurosa

B) Citar 2 dos seguintes diagnósticos diferenciais:

- Tromboembolismo pulmonar **OU** TEP
- Embolia séptica **OU** êmbolos sépticos
- Traumatismo carnoencefálico **OU** TCE **OU** Trauma de crânio
- Síndrome da angustia respiratória do adulto **OU** SARA
- Edema agudo pulmonar
- Acidente Vascular Cerebral
- Pneumonia broncoaspirativa
- Infecção do trato respiratório
- Edema Agudo de Pulmão

C) Terapia de suporte **OU** Suporte clínico **OU** Suporte intensivo.

Todos podem vir ou não acompanhados de corticoterapia **OU** corticóides e/ou anticoagulação

Situação-Problema 15

A) Extravasamento de contraste no hilo esplênico **OU** Extravasamento de contraste no baço

E

Grau V **OU** Grau IV.

B) Esplenectomia **OU** Exérese cirúrgica do baço .

C) Imunização antipneumocócica + antihemófilos + anti meningocócica **OU** Vacinação antipneumocócica + antihemófilos + anti meningocócica **OU** Aplicação de vacina pneumocócica polivalente (PPV23) + H. influenzae tipo b conjugada + vacina meningocócica polissacarídica.