

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019
PADRÃO DE RESPOSTAS – DEFINITIVO
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR

As provas foram corrigidas com base no Padrão de Respostas Definitivo divulgado considerando, também, expressões médicas equivalentes ou correlatas, sinonímias, indicação de procedimentos e de medicamentos de classes semelhantes, desde que tenham evidenciado a competência principal exigida em cada situação específica e tenham apresentado o necessário nível de precisão da resposta, e validados pela Banca.

Situação-Problema 1

- A) Aorta E veia cava.
- B) Sutura com patch de dacron **OU** Sutura com patch de PTFE **OU** Secção venosa com anastomose termino-terminal.
- C) Pelo menos duas medidas das seguintes:
- Reposição volêmica
 - posição de trendelemburg
 - meia elástica
 - Manter membros inferiores elevados.

Situação-Problema 2

- A) Doença aterosclerótica E displasia fibromuscular.
- B) Citar três dos seguintes:
- hipertensão resistente a 3 classes medicamentosas
 - deterioração rápida de uma hipertensão essencial
 - disfunção renal com uso de IECA
 - Estenose de artérias renais maior que 50%
 - tabagismo
- C) Angioplastia com Stent **OU** Angioplastia de artéria renal.

Situação-Problema 3

- A) Duplex Scan **OU** USG Doppler.
- B) Procedimentos endovasculares **OU** Iatrogenia.
- C) Injeção de trombina ecoguiada **OU** embolização com trombina ecoguiada.

Situação-Problema 4

- A) Trombose arterial mesentérica aguda **OU** Isquemia intestinal aguda de etiologia trombótica.
- B) Pelo menos dois dos seguintes:
- História de angina abdominal
 - dor abdominal desproporcional ao exame físico
 - fatores de risco para doença aterosclerótica (tabagismo, hipertensão, diabetes e dislipidemia)
 - artéria mesentérica superior ocluída na origem.
- C) By-pass ou enxerto aorto-mesentérico com veia.

Situação-Problema 5

- A) C3 E varizes primárias.
- B) Pelo menos 3 das seguintes:
- veia circunflexa ilíaca superficial
 - veia epigástrica superficial
 - veia pudenda externa
 - veia safena acessória medial
 - veia safena acessória lateral.
- C) Ramo ciático poplíteo externo.

Situação-Problema 6

- A) Tromboembolismo Pulmonar maciço **OU** TEP maciço.
- B) Pelo menos 3 dos seguintes:
- angiotomografia de tórax
 - arteriografia pulmonar
 - duplex venoso dos MMI
 - cintilografia ventilação/perfusão
 - Raio X de tórax.
- C) Embolectomia pulmonar E Trombectomia mecânica pulmonar.

Situação-Problema 7

- A) Inibidor do fator Xa.
- B) 10mg Via Oral de 12/12h por 7 dias.
- C) 48h.

Situação-Problema 8

- A) Arterite de takayasu.
- B) Corticoide E imunossuppressores.
- C) Pelo menos um dos seguintes:
- By-pass
 - Enxerto aorto-renal direito
 - Nefrectomia direita
 - Revascularização de artéria renal aberta.

Situação-Problema 9

- A) Wagner IV.
- B) Macroangiopatia / Isquemia E infecção E neuropatia.
- C) Pelo menos dois dos seguintes:
- teste do monofilamento
 - teste com diapasão
 - reflexo do tendão do calcâneo.

Situação-Problema 10

- A) Pelo menos 3 dos seguintes:
- tireóidea superior
 - lingual
 - facial
 - occipital
 - faríngea ascendente
 - auricular posterior
 - temporal superficial
 - maxilar interna.
- B) Nervo laríngeo recorrente.
- C) Angioplastia com Stent **OU** colocação de stent na carótida.

Situação-Problema 11

- A) Aneurisma micótico.
- B) Citar dois dados dos seguintes:
- presença de endocardite
 - massa abdominal pulsátil
 - presença de sopro cardíaco
 - persistência da febre
 - infecção de cateter.
- C) Pelo menos um dos seguintes:
- By-pass **OU** enxerto aorto-aórtico com veia femoral, By-pass **OU** enxerto axilo-bifemoral **OU** Aneurismectomia.

Situação-Problema 12

- A) Doença arterial obstrutiva periférica **E** Rutherford 5.
- B) Índice tornozelo-braquial **OU** ITB.
- C) Tibial anterior.

Situação-Problema 13

- A) Grau III.
- B) *Staphylococcus epidermidis*.
- C) A decisão está incorreta, pois uma pressão sistólica no tornozelo <40mmHg irá gerar uma descompensação aguda da isquemia do membro.

Situação-Problema 14

- A) Endofibrose de íliaca.
- B) Pelo menos dois dos seguintes:
- displasia fibromuscular
 - embolia arterial
 - arterite de takayasu.
- C) By-pass **OU** enxerto ilíaco-femoral esquerdo.

Situação-Problema 15

- A) Aneurisma de poplítea trombosado.
- B) Rutherford IIa.
- C) Trombólise intra-arterial por cateter.