

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019
PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR

ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR

Situação-Problema 1

- A) Aorta E veia cava.
B) Sutura com patch de dacron **OU** Sutura com patch de PTFE **OU** Secção venosa com anastomose termino-terminal.
C) Pelo menos duas medidas das seguintes:
- Reposição volêmica
 - posição de trendelemburg
 - meia elástica.

Situação-Problema 2

- A) Doença aterosclerótica E displasia fibromuscular.
B) Hipertensão resistente a 3 classes medicamentosas
E
deterioração rápida de uma hipertensão essencial
E
disfunção renal com uso de IECA.
C) Angioplastia com Stent.

Situação-Problema 3

- A) Duplex Scan.
B) Procedimentos endovasculares.
C) Injeção de trombina ecoguiada **OU** embolização com trombina ecoguiada.

Situação-Problema 4

- A) Trombose arterial mesentérica aguda.
B) Pelo menos dois dos seguintes:
- História de angina abdominal
 - dor abdominal desproporcional ao exame físico
 - fatores de risco para doença aterosclerótica (tabagismo, hipertensão, diabetes e dislipidemia)
 - artéria mesentérica superior ocluída na origem.
- C) By-pass ou enxerto aorto-mesentérico com veia.

Situação-Problema 5

- A) C3 E varizes primárias.
B) Pelo menos 3 das seguintes:
- veia circunflexa ilíaca superficial
 - veia epigástrica superficial
 - veia pudenda externa
 - veia safena acessória medial
 - veia safena acessória lateral.
- C) Ramo ciático poplíteo externo.

Situação-Problema 6

- A) Tromboembolismo Pulmonar maciço **OU** TEP maciço.
- B) Pelo menos 3 dos seguintes:
- angiotomografia de tórax
 - arteriografia pulmonar
 - duplex venoso dos MMI
 - cintilografia ventilação/perfusão.
- C) Embolectomia pulmonar E Trombectomia mecânica pulmonar.

Situação-Problema 7

- A) Inibidor do fator Xa.
- B) 10mg Via Oral de 12/12h por 7 dias.
- C) 48h.

Situação-Problema 8

- A) Arterite de takayasu.
- B) Corticoide E imunossuppressores.
- C) Pelo menos um dos seguintes:
- By-pass
 - Enxerto aorto-renal direito
 - Nefrectomia direita.

Situação-Problema 9

- A) Wagner IV.
- B) Macroangiopatia E infecção E neuropatia.
- C) Pelo menos dois dos seguintes:
- teste do monofilamento
 - teste com diapasão
 - reflexo do tendão do calcâneo.

Situação-Problema 10

- A) Pelo menos 3 dos seguintes:
- tireóidea superior
 - lingual
 - facial
 - occipital
 - faríngea ascendente
 - auricular posterior
 - temporal superficial
 - maxilar interna.
- B) Nervo laríngeo recorrente.
- C) Angioplastia com Stent **OU** colocação de stent na carótida.

Situação-Problema 11

- A) Aneurisma micótico.
- B) Presença de endocardite E massa abdominal pulsátil.
- C) Pelo menos um dos seguintes:
 - By-pass **OU** enxerto aorto-aórtico com veia femoral, By-pass **OU** enxerto axilo-bifemoral.

Situação-Problema 12

- A) Doença arterial obstrutiva periférica E Rutherford 5.
- B) Índice tornozelo-braquial **OU** ITB.
- C) Tibial anterior.

Situação-Problema 13

- A) Grau III.
- B) *Staphylococcus epidermidis*.
- C) A decisão está incorreta, pois uma pressão sistólica no tornozelo <40mmHg irá gerar uma descompensação aguda da isquemia do membro.

Situação-Problema 14

- A) Endofibrose de íliaca.
- B) Pelo menos dois dos seguintes:
 - displasia fibromuscular
 - embolia arterial
 - arterite de takayasu.
- C) By-pass **OU** enxerto ilíaco-femoral esquerdo.

Situação-Problema 15

- A) Aneurisma de poplítea trombosado.
- B) Rutherford IIa.
- C) Trombólise intra-arterial por cateter.