

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019

PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR

PROVA PARA ESPECIALIDADES CLÍNICAS

Situação-Problema 1

- A) Infecção prévia por HAV curada **OU** Contato prévio com HAV **OU** Contato prévio com hepatite A
E
Infecção prévia por HBV **OU** Contato prévio por HBV **OU** Contato prévio com hepatite B **OU**
Contato prévio com vírus da hepatite B.
- B) Uma dose da vacina **OU** booster de vacina **OU** vacina **OU** vacinação.
- C) PCR para hepatite C **OU** HCV-RNA **OU** RNA de hepatite C **OU** Carga viral de hepatite C.

Situação-Problema 2

- A) Doença de Whipple.
- B) Macrófagos PAS positivos **OU** material PAS positivo **OU** reação positiva ao PAS **OU** PAS /ácido periódico de Schiff **OU** grânulos PAS positivos **OU** positividade ao PAS.
- C) Penicilina **OU** ceftriaxone .

Situação-Problema 3

- A) Coma hiperosmolar hiperglicêmico **OU** estado hiperosmolar hiperglicêmico.
- B) Acidose metabólica compensada com ânion gap elevado.
- C) SF 0,45% **OU** soro ao meio.

Situação-Problema 4

- A) Neutropenia febril.
- B) Fator estimulador de colônia de granulócitos **OU** G-CSF.
- C) Ciprofloxacino E Amoxicilina-clavulanato **OU** ciprofloxacino E clindamicina **OU** levofloxacino **OU** moxifloxacino.

Situação-Problema 5

- A) Estado de mal **OU** mal epilético **OU** estado epilético **OU** status epilepticus.
- B) Eletroencefalograma **OU** EEG.
- C) Diazepam 10mg IV.

Situação-Problema 6

- A) Cardiomiopatia hipertrófica.
- B) Beta-bloqueadores **OU** bloq canal de cálcio.
- C) Implante de CDI **OU** implante de cardiodesfibrilador implantável **OU** CDI.

Situação-Problema 7

- A) IRA pré-renal **OU** desidratação.
- B) Estágio 2.
- C) 0,9 **OU** 0,909 **OU** 0,91.

Situação-Problema 8

- A) Hepatotxicidade **OU** Hepatite tóxica medicamentosa **OU** DILI **OU** Lesão hepática induzida por drogas.
- B) Grave **OU** Severa
E
Hepatocelular
- C) USG / ultrassonografia **OU** TC / tomografia **OU** RM / ressonância de abdome
E
Anti – HAV IgM **OU** sorologia para Hepatite A aguda
E
Anti HBc IgM **OU** sorologia para Hepatite B aguda **OU** HBV-DNA **OU** carga viral de hepatite B **OU** PCR para hepatite B.

Situação-Problema 9

- A) Pancreatite autoimune **OU** doença relacionada ao IgG4.
- B) Dosagem de IgG4 **OU** IgG4.
- C) Corticoide **OU** corticoterapia **OU** glicocorticoide.

Situação-Problema 10

- A) Coma mixedematoso **OU** Hipotireoidismo grave **OU** Hipotireoidismo descompensado.
- B) Broncopneumonia **OU** Pneumonia **OU** Infecção de via aérea inferior **OU** Infecção do trato respiratório inferior.
- C) Levotiroxina **OU** T4 **OU** T4 E T3
E
Levofloxacino **OU** Ceftriaxone **E** claritromicina.

Situação-Problema 11

A) Anemia

E

Hipercalcemia **OU** aumento do cálcio sérico

E

Insuficiência renal aguda **OU** IRA.

B) Radiografia **OU** tomografia **OU** PET-SCAN **OU** Ressonância magnética.

C) Biópsia de medula óssea **OU** Mielograma

E

mais que 10% de plasmócitos.

Situação-Problema 12

A) Edema agudo de pulmão **OU** arritmia instável.

B) Cardioversão elétrica **OU** Eletrocardioversão.

C) Insuficiência cardíaca congestiva **OU** ICC

E

Idade

E

Sexo feminino

E

Hipertensão

E

Infarto do miocárdio prévio **OU** IAM prévio.

Situação-Problema 13

- A) Cateterismo cardíaco de câmaras direitas **OU** CATE direito.
- B) Hipertensão pulmonar (HP) arterial **OU** primária
- E
- HP secundária a doença do ventrículo esquerdo **OU** insuficiência cardíaca **OU** cardiopatia a esquerda
- E
- HP por doença pulmonar **OU** hipóxia
- E
- HP por Tromboembolismo pulmonar crônico **OU** obstrução arterial pulmonar **OU** TEP crônico
- E
- Miscelânea **OU** por mecanismo incerto.
- C) Citar pelo menos duas drogas:
- Anticoagulante
 - Bosentana **OU** antagonista da endotelina **OU** ambrisentana
 - Riociguate **OU** estimuladores da guanilato ciclase
 - Diuréticos
 - Sildenafil **OU** tadalafil **OU** inibidor da fosfodiesterase
 - Agonista da prostaciclina **OU** epoprostenol **OU** treprostínil **OU** iloprost.

Situação-Problema 14

- A) Pênfigo **OU** Pênfigo vulgar.
- B) Desmossomos **OU** desmogleína.
- C) Corticoide **OU** prednisona **OU** prednisolona **OU** corticoterapia.

Situação-Problema 15

- A) Zidovudina E Sim, deve suspender.
- B) Atazanavir E Não existe necessidade de suspender.
- C) Efavirenz E Não existe necessidade de suspender.