

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2019**PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR****PROVA PARA MEDICINA INTENSIVA****Situação-Problema 1**

- A) Infecção prévia por HAV curada **OU** Contato prévio com HAV **OU** Contato prévio com hepatite A
E
Infecção prévia por HBV **OU** Contato prévio por HBV **OU** Contato prévio com hepatite B **OU**
Contato prévio com vírus da hepatite B.
- B) Uma dose da vacina **OU** booster de vacina **OU** vacina **OU** vacinação.
- C) PCR para hepatite C **OU** HCV-RNA **OU** RNA de hepatite C **OU** Carga viral de hepatite C.

Situação-Problema 2

- A) Coma hiperosmolar hiperglicêmico **OU** estado hiperosmolar hiperglicêmico.
- B) Acidose metabólica compensada com ânion gap elevado.
- C) SF 0,45% **OU** soro ao meio.

Situação-Problema 3

- A) Neutropenia febril.
- B) Fator estimulador de colônia de granulócitos **OU** G-CSF.
- C) Ciprofloxacino **E** Amoxicilina-clavulanato **OU** ciprofloxacino **E** clindamicina **OU** levofloxacino **OU**
moxifloxacino.

Situação-Problema 4

- A) Estado de mal **OU** mal epilético **OU** estado epilético **OU** status epilepticus.
- B) Eletroencefalograma **OU** EEG.
- C) Diazepam 10mg IV.

Situação-Problema 5

- A) Hepatotxicidade **OU** Hepatite tóxica medicamentosa **OU** DILI **OU** Lesão hepática induzida por drogas.
- B) Grave **OU** Severa
- E
Hepatocelular
- C) USG / ultrassonografia **OU** TC / tomografia **OU** RM / ressonância de abdome
- E
Anti – HAV IgM **OU** sorologia para Hepatite A aguda
- E
Anti HBc IgM **OU** sorologia para Hepatite B aguda **OU** HBV-DNA **OU** carga viral de hepatite B **OU** PCR para hepatite B.

Situação-Problema 6

- A) Coma mixedematoso **OU** Hipotireoidismo grave **OU** Hipotireoidismo descompensado.
- B) Broncopneumonia **OU** Pneumonia **OU** Infecção de via aérea inferior **OU** Infecção do trato respiratório inferior.
- C) Levotiroxina **OU** T4 **OU** T4 **E** T3
- E
Levofloxacino **OU** Ceftriaxone **E** claritromicina.

Situação-Problema 7

- A) Anemia
- E
Hipercalcemia **OU** aumento do cálcio sérico
- E
Insuficiência renal aguda **OU** IRA.
- B) Radiografia **OU** tomografia **OU** PET-SCAN **OU** Ressonância magnética.
- C) Biópsia de medula óssea **OU** Mielograma
- E
mais que 10% de plasmócitos.

Situação-Problema 8

- A) Edema agudo de pulmão **OU** arritmia instável.
- B) Cardioversão elétrica **OU** Eletrocardioversão.
- C) Insuficiência cardíaca congestiva **OU** ICC

E

Idade

E

Sexo feminino

E

Hipertensão

E

Infarto do miocárdio prévio **OU** IAM prévio.

Situação-Problema 9

- A) Doença de Crohn complicada por megacólon tóxico **OU** Megacólon tóxico.
- B) Radiografia de abdome **OU** Raio X de abdome **OU** Rotina de abdome agudo.
- C) Colectomia à Hartmann **OU** Colectomia E ileostomia **OU** Colectomia subtotal E ileostomia.

Situação-Problema 10

- A) Síndrome de hipertensão intracraniana.
- B) Pseudo tumor cerebral **OU** Hipertensão intracraniana idiopática **OU** Hipertensão intracraniana benigna.
- C) Derivação liquórica **OU** Derivação lomboperitoneal **OU** Derivação ventriculoperitoneal.

Situação-Problema 11

- A) Retenção urinária aguda por hiperplasia prostática benigna **OU** Retenção urinária aguda por hiperplasia da próstata **OU** Retenção urinária aguda por HPB **OU** Obstrução urinária aguda por hiperplasia da próstata **OU** Obstrução urinária aguda por hiperplasia prostática benigna **OU** Obstrução urinária aguda por hiperplasia prostática benigna **OU** Bexigoma por HPB **OU** Bexigoma por hiperplasia prostática benigna.
- B) Sondagem vesical de demora **OU** Passagem de sonda vesical de demora **OU** Passagem de SVD.
- C) Ressecção transuretral da próstata **OU** Ressecção prostática **OU** Prostatectomia **OU** Adenectomia prostática **OU** RTU de próstata.

Situação-Problema 12

- A) Tromboembolismo pulmonar **OU** TEP.
- B) Angiotomografia de tórax **OU** Tomografia de tórax com contraste **OU** Angio-TC **OU** TC de tórax com contraste.
- C) Anticoagulação plena **OU** Heparina não fracionada em dose plena **OU** Enoxaparina em dose plena **OU** Heparina não fracionada 1mg/kg 12/12h **OU** enoxaparina 12/12h.

Situação-Problema 13

- A) Embolia gordurosa secundária a fratura de pelve **OU** Embolia gordurosa
- B) Citar 2 dos 4 diagnósticos diferenciais:
- Tromboembolismo pulmonar **OU** TEP
 - Embolia séptica **OU** êmbolos sépticos
 - Traumatismo carnioencefálico **OU** TCE **OU** Trauma de crânio
 - Síndrome da angustia respiratória do adulto **OU** SARA
- C) Terapia de suporte **OU** Suporte clínico **OU** Suporte intensivo.
Todos podem vir ou não acompanhados de corticoterapia **OU** corticóides e/ou anticoagulação

Situação-Problema 14

- A) Extravasamento de contraste no hilo esplênico **OU** Extravasamento de contraste no baço
E
Grau V **OU** V **OU** Cinco.
- B) Esplenectomia **OU** Exérese cirúrgica do baço .
- C) Imunização antipneumocócica + antihemófilos + anti meningocócica **OU** Vacinação antipneumocócica + antihemófilos + anti meningocócica **OU** Aplicação de vacina pneumocócica polivalente (PPV23) + H. influenzae tipo b conjugada + vacina meningocócica polissacarídica.

Situação-Problema 15

- A) Tetralogia de Fallot.
- B) Baixa **OU** Normal.
- C) Prostaglandina.