

**PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018**  
**PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR**

**PROVA PARA ACESSO DIRETO**

**Situação-Problema 1**

- A) Doença relacionada ao asbesto **OU**  
Asbestose **OU**  
Pneumoconiose por asbesto.
- B) Mesotelioma. **OU**  
Mesotelioma de pleura **OU**  
Tumor de Células Mesoteliais.
- C) Espirometria - Padrão restritivo **OU**  
Teste espirométrico - Padrão restritivo **OU**  
Espirometria - Redução das capacidades e dos volumes pulmonares **OU**  
Espirometria- Redução da complacência pulmonar.

**Situação-Problema 2**

- A) Síndrome de Cushing **OU**  
Hiper cortisolismo. **OU**  
Cushing.
- B) Adenoma hipofisário **OU**  
Tumor hipofisário **OU**  
Doença de cushing. **OU**  
Tumor de hipófise.
- C) Cetoconazol.

**Situação-Problema 3**

- A) DRGE. pHmetria de 24h **OU**  
Impedanciometria **OU**  
Doença de Refluxo Gastro-esofágico, pHmetria **OU**  
Refluxo Gastro-esofágico, pHmetria esofágica **OU**  
Impedanciometria esofágica.
- B) Fundoplicatura cirúrgica **OU**  
Fundoplicatura gástrica **OU**  
Cirurgia anti-refluxo
- C) Deficiência de vitamina B12. **OU**  
Hipovitaminose B12 **OU**  
Deficiência de Cianocobalamina **OU**  
Carência de Vit B12

**Situação-Problema 4**

- A) Hipertensão do avental **OU**  
Hipertensão do jaleco branco.
  
- B) Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial **OU**  
Monitoração Repetida da Pressão Arterial **OU**  
MAPA ou MRPA
  
- C) Analgésico comum **OU**  
Analgésico **OU**  
Anti-inflamatório. **OU**  
Medicação sintomática.

**Situação-Problema 5**

- A) Febre amarela. Picada de Aedes aegypti **OU**  
Haemagogu **OU**  
Sabethes **OU**  
Picada do mosquito transmissor **OU**  
Picada do mosquito transmissor.
  
- B) Sorologia IgM para febre amarela **OU**  
MAC-ELISA para febre amarela **OU**  
Pesquisa de anticorpos lam para febre amarela.
  
- C) Vacinação

**Situação-Problema 6**

- A) Diverticulite aguda complicada **OU**  
Peridiverticulite aguda complicada **OU**  
Diverticulite aguda com abscesso **OU**  
Abscesso abdominal por diverticulite aguda. **OU**  
Doença diverticular do colon complicada com abscesso .
  
- B) Coleção com nível hidroaéreo **OU**  
Abscesso **OU** Abscesso extramural **OU**  
Abscesso intra-abdominal.
  
- C) Drenagem percutânea guiada por Tomografia computadorizada **OU**  
Drenagem percutânea **OU**  
Drenagem percutânea do Abscesso **OU**  
Drenagem percutânea guiada por ultrassonografia **OU**  
Drenagem percutanea guiada por bioimagem

**Situação-Problema 7**

- A) Empiema **OU**  
Empiema pleural.
- B) Colocação de dreno de tórax **OU**  
Drenagem do tórax / Drenagem torácica **OU**  
Drenagem pleural **OU**  
Colocação de dreno com selo d'água.
- C) 1. Débito da drenagem **OU**  
Baixo débito da drenagem **OU**  
Drenagem inferior a 50ml/dia.
- E**
2. Evidência radiológica de reexpansão pulmonar **OU**  
Fechamento da loja do empiema **OU**  
Reexpansão pulmonar **OU**  
Resolução radiológica do empiema **OU**  
Resolução do empiema **OU**  
Raio X de Tórax com expansão pulmonar.

**Situação-Problema 8**

- A) Choque hipovolêmico **OU**  
Choque por hemorragia **OU**  
Choque por perda volêmica **OU**  
Choque por perda sanguínea.
- B) Acesso intra-ósseo **OU**  
Punção intra-óssea **OU**  
Acesso por punção óssea.
- C) Tíbia anteromedial esquerda **OU**  
Tíbia esquerda **OU**  
Tibia.

**Situação-Problema 9**

- A) Colecistite aguda **OU**  
Colecistite aguda litiásica **OU**  
Colecistite aguda por cálculos.
- B) Alcalose metabólica compensada . **OU**  
Alcalose metabólica por perda de hidrogênio compensada **OU**  
Alcalose metabólica responsiva ao cloro, compensada **OU**  
Alcalose metabólica com acidose respiratória compensatória.
- C) Hidratação venosa **OU**  
Hidratação endovenosa **OU**  
Hidratação com soro fisiológico **OU**  
Reposição volêmica **OU**  
Expansão volêmica.

**Situação-Problema 10**

- A) Calculo ureteral **OU**  
Nefrolitíase **OU**  
Ureterolitíase.
- B) Pielonefrite aguda com obstrução ureteral **OU**  
Pielonefrite aguda associada a nefrolitíase **OU**  
Nefrolitíase complicada por pielonefrite aguda **OU**  
Infecção urinária alta por obstrução por cálculo.
- C) Cistoscopia com passagem de stent ureteral **OU**  
Passagem de stent ureteral **OU**  
Passagem de cateter duplo J **OU**  
Cistoscopia para desobstrução ureteral.

**Situação-Problema 11**

- A) Injetáveis mensais (ou injetável combinado) **OU**  
2 adesivos (ou adesivo combinado) **OU**  
Anel vaginal (ou anel vaginal combinado) **OU**  
Anticoncepcionais orais combinados (ou pílula combinada Cinta pélvica) **OU**  
Estabilização da pelve com lençol **OU**  
Faixa pélvica **OU**  
Vestimenta pneumática antichoque (PASG) / Enfaixamento da pelve com lençol.
- B) Fluxo intenso **E** dismenorrea moderada a intensa.
- C) Implante **OU**  
Implante hormonal **OU**  
Pílula com progestógeno isolado **OU**  
Pílula de Progestógeno **OU**  
Injetáveis trimestrais **OU**  
Injetáveis só com progestógeno) **OU**  
DIU com levonorgestrel **OU**  
MIRENA.

**Situação-Problema 12**

- A) Mastite puerperal **OU**  
Mastite
- B) Exame: Ultrassonografia de Mamas **OU**  
Ultrassom das mamas **OU**  
USG de mamas.
- E  
Complicação: abscesso mamário.
- C) O próprio leite **OU**  
Leite materno.

**Situação-Problema 13**

- A) 1. Doença Hipertensiva Específica da Gestação **OU**  
DHEG **OU**  
Pré-eclâmpsia
- E  
2. Descolamento Prematuro de Placenta **OU**  
DPP
- B) Cesárea **OU**  
Amniotomia seguida de cesárea **OU**  
Parto cesariano.
- C) Síndrome de Sheehan **OU**  
Necrose Hipofisária **OU**  
Infarto da Hipófise.

**Situação-Problema 14**

- A) Doença Inflamatória Pélvica **OU**  
DIP.
- B) CrITÉRIOS maiores: Dor em hipogástrio E dor à palpação de anexos **OU**  
Dor à palpação abdominal E dor à palpação de anexos **OU**  
Dor abdominal E dor à palpação de anexos **OU**  
Dor à mobilização do colo E dor à palpação de anexos.
- E  
CrITÉRIO menor: Temperatura > 37,5°C **OU**  
Temperatura > 38,3°C **OU**  
Febre.
- C) Ceftriaxone **E** Doxiciclina **E** Metronidazol.

**Situação-Problema 15**

- A) 25 anos.  
E  
Inicialmente intervalo anual e, após dois exames consecutivos normais, exame trienal.
- B) Deveria ter feito preventivo em 6 meses **OU**  
Novo exame em 6 meses **OU**  
Repetir exame em 6 meses
- C) Colposcopia **OU**  
Colposcopia E Biópsia

**Situação-Problema 16**

- A) Infecção de vias aéreas superiores **OU**  
IVAS **OU**  
Resfriado comum **OU**  
Nasofaringite viral.
- B) Rhinovirus.
- C) É normal, nessa idade, em crianças que frequentam creches ou escolas **OU**  
É considerado normal **OU**  
Não há problemas **OU**  
Não há razão para preocupação.

**Situação-Problema 17**

- A) Oxímetro de pulso, com monitor **OU**  
Oxímetro **OU**  
Oxímetro digital.
- B) Entre 24 e 48 horas de vida **OU**  
Entre 1 a dois dias.
- C) São cardiopatias cujo fluxo pulmonar ou sistêmico dependem do canal arterial **OU**  
Cardiopatias que agravam como fechamento do canal arterial **OU**  
Transposição de grandes vasos.

**Situação-Problema 18**

- A) Atraso constitucional do crescimento **OU**  
Atraso fisiológico do crescimento **OU**  
Retardo constitucional de crescimento.
- B) Avaliação radiológica da idade óssea **OU**  
Avaliação da idade óssea.
- C) idade óssea inferior à cronológica **OU**  
retardo na idade óssea.

**Situação-Problema 19**

- A) Escarlatina.
- B) Streptococcus piogenes **OU**  
Estreptococos/ Streptococcus.
- C) Penicilina.

**Situação-Problema 20**

- A) Ascariíase **OU**  
Semioclusão por Áscaris **OU**  
Áscaris **OU**  
Infestação por Áscaris lumbricoides **OU**  
Infecção por Áscaris **OU**  
Infestação maciça por Áscaris.
- B) Piperazina.
- C) Desnutrição **OU**  
Baixo peso **OU**  
Deficiência nutricional.

**Situação-Problema 21**

- A) Especificidade **OU**  
Capacidade de detectar os verdadeiros negativos **OU**  
Capacidade de detectar quem não tem efetivamente a doença usando o teste.
- B) Número de pacientes com microcefalia e perímetro cefálico baixo dividido pelo total de doentes com microcefalia **OU**  
Número de positivos no teste com a doença sobre numero total de doentes **OU**  
Numero de verdadeiros positivos sobre o número total de doentes **OU**  
Proporção de pacientes com teste positivo entre os efetivamente doentes.
- C) Prevalência **OU**  
Número de indivíduos com microcefalia na população **OU**  
Probabilidade pré-teste **OU**  
Expectativa de doentes com microcefalia na população .

### Situação-Problema 22

- A) Hepatite por vírus C **OU**  
Infecção pelo vírus C **OU**  
Vírus C ou Hepatite Viral C **OU**  
Hepatite viral.
  
- B) Síndrome hepatorenal **OU**  
Insuficiência renal **OU**  
Insuficiência renal funcional **OU**  
Insuficiência renal aguda.
  
- C) Consta se a paciente era gestante ou puérpera e existem para vigilância de mortalidade materna **OU**  
Consta estado de gestação ou puerpério, para avaliar mortalidade materna **OU**  
Consta gestação ou puerpério, para avaliar causas de morte na gestação **OU**  
Consta gestação para avaliar óbitos na gestação ou puerpério.

### Situação-Problema 23

- A) LME/ Laudo de Medicamentos Especiais **OU**  
Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos **OU**  
Laudo para Autorização de Medicamentos.
  
- B) TFD **OU**  
Tratamento fora de domicílio.
  
- C) Princípio da Integralidade.

### Situação-Problema 24

- A) Metanálise **OU**  
Estudo com combinação estatística de vários trabalhos.
  
- B) Estudo de Coorte **OU**  
Estudo longitudinal **OU**  
Estudo observacional longitudinal **OU**  
Estudo randomizado controlado longitudinal.
  
- C) Termo de consentimento informado **OU**  
TCLE/ Termo de consentimento livre e esclarecido **OU**  
Consentimento informado **OU**  
Termo de consentimento.

### Situação-Problema 25

- A) Princípio da Autonomia **OU**  
Princípio da Autodeterminação na saúde.
  
- B) O homem **OU**  
O ser humano **OU**  
O próprio homem.
  
- C) É considerada erradicada no Brasil e no mundo **OU**  
Extinta.