

**PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018**  
**PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR**

**PROVA PARA ESPECIALIDADES CIRURGICAS**

**Situação-Problema 1**

- A) Úlcera de pressão **OU**  
Úlcera de decúbito **OU**  
Escala de decúbito.
- B) Pressão tecidual excede a pressão de perfusão capilar e causa isquemia **OU**  
Isquemia por aumento de pressão tecidual **OU**  
Pressão entre superfície óssea e colchão causa isquemia tecidual **OU**  
Lesão de isquemia-reperfusão devido a pressão.
- C) Redistribuição da pressão **OU**  
Posicionamento adequado **OU**  
Mudança de decúbito de 2 em 2 horas **OU**  
Rotação intermitente.

**Situação-Problema 2**

- A) Carcinoma basocelular **OU**  
CBC **OU**  
Carcinoma de células basais **OU**  
Carcinoma basocelular nodular.
- B) Ressecção cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU**  
Exérese cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU**  
Excisão cirúrgica com avaliação intraoperatória das margens **OU**  
Cirurgia Micrográfica de Mohs **OU**  
Excisão Micrográfica de Mohs.
- C) Retalho **OU**  
Rotação de retalho **OU**  
Retalho local **OU**  
Retalho bilobado **OU**  
Retalho de transposição.

**Situação-Problema 3**

- A) Rotação dos vasos mesentéricos **OU**  
Sinal do redemoinho.
  
- B) Hérnia interna.
  
- C) Videolaparoscopia **OU**  
Laparotomia exploradora **OU**  
Cirurgia para correção da hérnia interna.

**Situação-Problema 4**

- A) Hérnia inguinal indireta.
  
- B) Cirurgia para correção da hérnia **OU**  
Hernioplastia inguinal **OU**  
Inguinotomia para correção da hérnia **OU**  
Hernioplastia vídeolaparoscópica.
  
- C) Reparo livre de tensão **OU**  
Uso de tela **OU**  
Uso de malha sintética.

**Situação-Problema 5**

- A) Irrigação da ferida E fechamento primário da lesão **OU**  
Lavagem da ferida E sutura primária **OU**  
Lavagem da ferida E sutura da ferida.
  
- B) Perfusão robusta **OU**  
Grande perfusão **OU**  
Grande vascularização.
  
- C) Nenhuma medicação **OU**  
Não é necessária antibioticoprofilaxia.

**Situação-Problema 6**

- A) Câncer de tireoide **OU**  
Carcinoma da tireoide **OU**  
Carcinoma papilífero de tireoide.
  
- B) Punção aspirativa por agulha fina **OU**  
PAAF.
  
- C) Tireoidectomia total **OU**  
Exérese total da tireoide.

#### Situação-Problema 7

- A) Pielonefrite aguda com obstrução ureteral **OU**  
Pielonefrite aguda associada a nefrolitíase **OU**  
Nefrolitíase complicada por pielonefrite aguda.
  
- B) Tomografia computadorizada sem contraste **OU**  
TC **OU**  
Tomografia computadorizada.
  
- C) ANULADA.

#### Situação-Problema 8

- A) Manometria esofágica **OU**  
Esofagomanometria.
  
- B) Carcinoma de esôfago **E** endoscopia digestiva alta **OU**  
Carcinoma epidermoide de esôfago **E** endoscopia digestiva alta **OU**  
Câncer esofágico e EDA.
  
- C) Ressecção trans-hiatal do esôfago **OU**  
Esofagectomia **OU**  
Esofagectomia trans-hiatal.

#### Situação-Problema 9

- A) Hipospádia.
  
- B) Entre 6 meses e 1 ano de idade **OU**  
No primeiro ano de vida, após seis meses de idade.
  
- C) Fístula uretro-cutânea **OU**  
Fístula uretral.

#### Situação-Problema 10

- A) Adenoma hepático.
  
- B) Ressecção cirúrgica **OU**  
Ressecção cirúrgica do adenoma **OU**  
Enucleação do adenoma **OU**  
Segmentectomia hepática VII **OU**  
Hepatectomia segmentar VII.
  
- C) Manobra de Pringle **OU**  
Clampeamento do hilo hepático.

**Situação-Problema 11**

- A) Fratura de pelve **OU**  
Fratura pélvica **OU**  
Fratura de ossos da bacia.
  
- B) Cinta pélvica **OU**  
Estabilização da pelve com lençol **OU**  
Faixa pélvica **OU**  
Vestimenta pneumática antichoque (PASG) **OU**  
Enfaixamento da pelve com lençol.
  
- C) Arteriografia com embolização seletiva **E** fixação da fratura **OU**  
Embolização por angiografia **E** fixação externa da pelve.

**Situação-Problema 12**

- A) Fratura de fêmur **OU**  
Fratura intertrocantérica de fêmur **OU**  
Fratura de colo de fêmur.
  
- B) Raio X de fêmur em duas incidências **OU**  
Radiografia em incidência ântero-posterior **E** perfil **OU**  
Radiografia simples em AP **E** perfil.
  
- C) Fixação interna de fêmur **OU**  
Redução incruenta e fixação interna da fratura **OU**  
Fixação da fratura com placa e parafuso **OU**  
Artroplastia de quadril.

**Situação-Problema 13**

- A) Falha de intubação orotraqueal **OU**  
Via aérea difícil não prevista **OU**  
Via aérea difícil **OU**  
Falha de intubação.
  
- B) Citar 2 dos seguintes:
  - 1. Broncoespasmo **OU** espasmo brônquico.
  - 2. Laringoespasmo **OU** espasmo da laringe.
  - 3. Broncoaspiração **OU** aspiração de conteúdo gástrico.
  
- C) Obter via aérea supraglótica **OU**  
Passagem de máscara laríngea **OU**  
Passagem de combitube **OU**  
Passagem de dispositivo supraglótico.

**Situação-Problema 14**

- A) Intubação oro-traqueal **OU**  
Obter via aérea definitiva **OU**  
Intubação para proteger via aérea.
- B) Pneumotórax simples à direita **OU**  
Pneumotórax à direita **OU**  
Pneumotórax simples.  
**E**  
Fratura de base de crânio **OU**  
Fratura basilar de crânio **OU**  
Fratura basilar craniana.
- C) Sonda orogástrica **OU**  
Sonda oroenteral Via oral **OU**  
Por boca **OU**  
Pela boca.

**Situação-Problema 15**

- A) Retossigmoidoscopia rígida **OU**  
Colonoscopia **OU**  
Retossigmoidoscopia flexível.  
**E**  
Biópsia **OU**  
Estudo anatomopatológico.
- B) 1. Grau de invasão da parede intestinal **OU**  
Invasão das camadas intestinais **OU**  
Envolvimento da mucosa, submucosa, muscular e adventícia.  
2. Presença, número e cadeias de linfonodos metastáticos **OU**  
Presença de metástase em linfonodos e número de linfonodos atingidos **OU**  
Número de linfonodos metastáticos.  
3. Metástases em órgãos à distância.
- C) Quimiorradioterapia neoadjuvante **OU**  
Quimiorradioterapia pré-operatória **OU**  
QT e RT neoadjuvantes **OU**  
QT e RT preoperatórias **OU**  
Tratamento neoadjuvante .  
**E**  
Ressecção abdominal baixa **OU**  
Ressecção anterior baixa **OU**  
Proctossigmoidectomia anterior com anastomose colorretal.