

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018**PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR****PROVA PARA ESPECIALIDADES CLÍNICAS****Situação-Problema 1**

A)

1- Diagnóstico: Síndrome metabólica**OU** Síndrome plurimetabólica**OU** Síndrome X**2- Critérios (todos os seguintes):** PAS \geq 130/ PAD \geq 85 OU Hipertensão, glicemia em jejum \geq 110, triglicérides $>$ 150, HDL $<$ 40.B) Biópsia hepática **OU**Histopatologia hepática **OU**Biópsia Hepática transparietal **OU**Biópsia Hepática guiada por bioimagem **OU**

Biópsia Hepática guiada por Ultrassonografia.

C) Citar as duas classes:

Classe 1: Biguanidas

EClasse 2: Tiazolidinedionas **OU** glitazonas**Situação-Problema 2**A) Diagnóstico: Cirrose hepática **OU** CirroseComplicação: Peritonite bacteriana espontânea **OU** PBEB) Procedimento: Paracentese **OU**

Estudo do Líquido Ascítico

EAchado: Presença de \geq 250 polimorfonucleares **OU**Presença de \geq 250 neutrófilos **OU**Contagem de neutrófilos \geq 250 cels/mm³C) Ceftriaxone **OU** Ciprofloxacino combinados com Albumina

Situação-Problema 3

A) Necrose tubular aguda **OU**
NTA.

B) 3 dos seguintes achados laboratoriais:

Relação ureia/creatinina < 40 **OU** Relação ureia/creatinina baixa,

Fração de excreção de sódio > 1% **OU** Fração de excreção de sódio alta **OU** Fração de excreção de sódio > 2%,

Sódio urinário elevado **OU** Sódio urinário > 40 **OU** Sódio urinário > 60,

Osmolaridade urinária 290 **OU** Osmolaridade urinária próxima ao plasma **OU** Densidade urinária 1010.

C) F- failure **OU**

falência **OU**

insuficiência renal.

Situação-Problema 4

A) Doença de Crohn **OU** Tuberculose intestinal.

B) Azatioprina **OU** 6-mercaptopurina

E

infiximab **OU** adalimumab.

C) Citar 4 exames dos seguintes :

PPD **OU** Quantiferon **OU** Mantoux **OU** teste tuberculínico,

Sorologia para hepatite B **OU** AgHBs **OU** HBsAg,

Sorologia para HIV,

Rx tórax,

Sorologia para hepatite C ou AntiHCV.

Situação-Problema 5

A) Adenocarcinoma.

B) Ecoendoscopia **OU** ultrassonografia endoscópica.

C) Combinação de Químio e radio neoadjuvantes **OU** Químio e Radio preoperatórias

E

Ressecção cirúrgica.

Situação-Problema 6

- A) Nefropatia hipertensiva **OU**
Nefrosclerose por Hipertensão **OU**
Doença Renal Hipertensiva.

- B) Nefrosclerose **OU**
Arterioloesclerose.

- C) Proteinúria **OU**
albuminúria **OU**
dosagem de proteínas na urina **OU**
dosagem de albumina na urina **OU**
relação albumina/creatinina urinária.

Situação-Problema 7

- A) Iniciar vancomicina **OU**
Iniciar teicoplanina.

- B) Remover o cateter central **OU**
Retirada do cateter central.

- C) Exame: Ecocardiograma Transtorácico **OU** Ecocardiograma **OU** Ecocardiograma transesofágico
Objetivo: Afastar endocardite infecciosa **OU** Avaliar vegetações valvulares

Situação-Problema 8

- A) Tuberculose óssea **OU**
Mal de Pott **OU**
Espondilite tuberculosa.

- B) Biópsia vertebral **OU**
punção do abscesso com cultura e com Pesquisa BAAR.

- C) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 meses + Rimfampicina e Isoniazida por 4 meses **OU**
RIPE por 2meses e RI por 4 meses

Situação-Problema 9

- A) Um dos dois esquemas:
Sulfametoxazol + trimetoprim 800/160mg 3x/semana + isoniazida 300mg/dia **OU**
Rifampicina 600mg/dia.
- B) SIRI **OU** Síndrome inflamatória de reconstituição imune.
- C) Manter a terapia antiretroviral. **OU** continuar o tratamento do HIV

Situação-Problema 10

- A) Marcapasso transcutâneo **OU**
transvenoso
- B) Diagnóstico: BAVT **OU** BAV de 3º grau
E
Etiologias: (Duas das seguintes)
- Hipercalemia
- Infarto agudo do miocárdio
- Síndrome Coronariana Aguda
- C) Citar 4 exames dos seguintes:
- ECG **OU** eletrocardiograma
- Potássio
- Magnésio
- Cálcio
- Troponina
- CPK
- CKMB

Situação-Problema 11

- A) Miocardiopatia dilatada alcoólica **OU** miocardiopatia alcoólica .
- B) Abstinência alcoólica.
- C) Furosemida.

Situação-Problema 12

- A) Estágio: Contemplação.
E
Conduta: Orientar marcar a data para parar de fumar.
- B) Citar 2 drogas das seguintes:
Reposição de nicotina,
Vareniclina
Bupropiona
Nortriptilina.
- C) Uma a duas semanas **OU** Até três semanas

Situação-Problema 13

- A) Diagnóstico: Esclerose múltipla Exames RM de encéfalo E/OU coluna.
- B) Metilprednisolona 1g ou 500mg IV por 3-5 dias.
- C) Uma das duas drogas:
Interferon beta OU glatirâmer.

Situação-Problema 14

- A) Espondilite anquilosante.
- B) Sacroileíte **OU**
Fusão dos corpos vertebrais **OU**
Espinha rígida em Bambu.
- C) Pesquisa de HLA B27.

Situação-Problema 15

- A) Diagnóstico: Síndrome mielodisplásica.
E
Exame: Mielograma **OU** aspirado medular **OU** aspirado de MO.
- B) Diagnóstico: Leucemia mieloide aguda **OU** LMA
E
Principal achado: $\geq 20\%$ de blastos na medula **OU** $\geq 20\%$ de blastos no sangue periférico.
- C) Transplante de medula óssea alogênico **OU** Transplante de Medula