

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR

PROVA PARA O PROGRAMA DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA
INTERVENCIÓNISTA

Situação-Problema 1

- A) Insuficiência mitral **OU**
Insuficiência mitral aguda.

- B) Ecocardiograma transtorácico **OU**
Ecocardiograma.

- C) Cineangiogramia coronariografia **OU**
CATE **OU**
Cateterismo cardíaco.

Situação-Problema 2

- A) Taquicardia supra ventricular

- B) Massagem do seio carotídeo **OU**
Manobra vagal **OU** manobra vaso vagas.

- C) Adenosina.

Situação-Problema 3

- A) Hipertensão renovascular **OU**
Fibrodilasia muscular da artéria renal **OU**
Histeroscopia com biópsia.

- B) Angiografia renal

- C) Inibidores de enzima de conversão.

Situação-Problema 4

- A) Endomiocardiopatia.

- B) Diuréticos.

- C) Refratariedade ao tratamento clínico **OU**
Ausência de resposta as medicações **OU**
Ausência de resposta ao tratamento clínico.

Situação-Problema 5

- A) Amiloidose.
- B) Depósito de composto amiloide **OU**
Composto amiloide.
- C) Trata-se de uma paciente com Amiloidose secundária a Mieloma múltiplo causando IC com fração preservada. Se a biópsia miocárdica for realizada, poderá se encontrar composto amiloide. Nesse caso não há indicação cirúrgica.

Situação-Problema 6

- A) Insuficiência cardíaca congestiva / IC **OU**
ICC 0,2 Síndrome de Meigs.
- B) Cardiomegalia e TVNS (taquicardia ventricular não sustentada) **OU**
Área cardíaca aumentada no rx (radiografia de tórax) e TVNS (taquicardia ventricular não sustentada).
- C) HAI + ELISA **OU**
HAI + IFI **OU**
Hemaglutinação indireta + ELISA **OU**
Hemaglutinação indireta + Imunofluorescência indireta.

Situação-Problema 7

- A) Cor pulmonale.
- B) Baixa e elevada **OU**
Reduzida e alta **OU**
Baixa e alta.
- C) Furosemida.

Situação-Problema 8

- A) Efeito do jaleco branco.
- B) MAPA – Monitorização da pressão arterial.
- C) Diurético tiazídico **OU**
Clortalidona **OU**
Hidroclorotiazida **OU**
Indapamida.

Situação-Problema 9

- A) Raiz de aorta
- B) Controle da ingestão de sal// dieta hipossódica.
- C) A valva aórtica deve ser trocada, já que existe IAO valvar na vigência de aneurisma de aorta, independente de sintomas.

Situação-Problema 10

- A) Parede inferior.
- B) Ruptura de cordoalha **OU**
Ruptura de músculo papilar.
- C) Noradrenalina **E** Dobutamina **E** Furosemida.

Situação-Problema 11

- A) Alto.
- B) Teste ergométrico **OU**
Ergometria.
- C) Suspender AAS.

Situação-Problema 12

- A) Acidente vascular cerebral/ AVC **OU**
Acidente vascular encefálico/ AVE.
- B) Elevação da cabeça **OU**
Elevação da cabeceira.
- C) rt PA **OU**
Ativador de plasminogênio tecidual **OU**
Alteplase.

Situação-Problema 13

- A) AVC hemorrágico.
- B) Entre 2.5 e 3.5
- C) Citar uma das três condutas:
Plasma fresco **OU**
Complexo protrombínico **OU**
Fator VIIa .

Situação-Problema 14

- A) Miocardiopatia por quimioterapia OU ICC por quimioterapia.
- B) Troponina.
- C) Beta bloqueadores.

Situação-Problema 15

- A) Pode reiniciar em um programa de reabilitação cardíaca.
- B) Ergoespirometria.
- C) Fração de ejeção.