

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR

PROVA PARA O PROGRAMA DE MASTOLOGIA

Situação-Problema 1

- A) *Candida sp.* **OU**
Candida albicans

- B) Exame a fresco **OU**
Estudo da lâmina a fresco **OU**
Exame a fresco com hidróxido de potássio a 10%.

- C) Fluconazol, 150mg, 1 comprimido, via oral, dose única **OU**
Itraconazol 100 mg, 2 comprimidos, VO, 2xdia, por 1 dia.

Situação-Problema 2

- A) BIRADS 4 **OU**
4A.

- B) Lesão suspeita para câncer de mama **OU**
Lesão com baixo grau de suspeição para câncer de mama.

- C) Biópsia da lesão suspeita.

Situação-Problema 3

- A) Atrofia endometrial.

- B) Histeroscopia com biópsia.

- C) Até 64 anos.

Situação-Problema 4

- A) Linfogranuloma Venéreo **OU**
Mula **OU**
Doença de Nicolas-Favre **OU**
Linfogranuloma inguinal **OU**
Bubão.

- B) Chlamydia Trachomatis **OU**
Clamidia trachomatis **OU** Chlamydia trachomatis cepas L1, L2 ou L3).

- C) Doxíciclina, via oral, de 12 em 12 horas por 21 dias **OU**
Azitromicina 1g, via oral, 1x por semana por 3 semanas **OU**
Eritromicina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias **OU**
Tetraciclina 500mg, via oral, de 6 em 6 horas por 21 dias.

Situação-Problema 5

- A) Telarca **OU**
Desenvolvimento do broto mamário **OU**
Crescimento das mamas.

- B) M2 e P2.

- C) Uso de Análogo de GnRH **OU**
Agonista de GnRH.

Situação-Problema 6

- A) Fibroma.

- B) Síndrome de Meigs

- C) Prognóstico bom após ooforectomia **OU**
Anexectomia.

Situação-Problema 7

- A) Vitrificação oocitária **OU**
Congelamento de óvulos (ou embriões) **OU**
Preservação da fertilidade.

- B) Radioterapia.

- C) Uso de Tamoxifeno **OU**
Uso de SERM **OU**
Modulador seletivo do receptor de estrogênio **OU**
Hormonioterapia .

Situação-Problema 8

- A) Mastite puerperal **OU**
Mastite
- B) Exame: Ultrassonografia de Mamas **OU**
Ultrassom das mamas **OU**
USG de mamas.
- E
Complicação: abscesso mamário.
- C) O próprio leite **OU**
Leite materno.

Situação-Problema 9

- A) Doença Inflamatória Pélvica **OU**
DIP.
- B) Crítérios maiores: Dor em hipogástrio E dor à palpação de anexos **OU**
Dor à palpação abdominal E dor à palpação de anexos **OU**
Dor abdominal E dor à palpação de anexos **OU**
Dor à mobilização do colo E dor à palpação de anexos.
- E
Crítério menor: Temperatura > 37,5°C **OU**
Temperatura > 38,3°C **OU**
Febre.
- C) Ceftriaxone **E** Doxiciclina **E** Metronidazol.

Situação-Problema 10

- A) 25 anos.
E
Inicialmente intervalo anual e, após dois exames consecutivos normais, exame trienal.
- B) Deveria ter feito preventivo em 6 meses **OU**
Novo exame em 6 meses **OU**
Repetir exame em 6 meses
- C) Colposcopia **OU**
Colposcopia E Biópsia

Situação-Problema 11

- A) Carcinoma basocelular **OU**
CBC **OU**
Carcinoma de células basais **OU**
Carcinoma basocelular nodular.

- B) Ressecção cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU**
Exérese cirúrgica com avaliação de margens intraoperatória **OU**
Excisão cirúrgica com avaliação intraoperatória das margens **OU**
Cirurgia Micrográfica de Mohs **OU**
Excisão Micrográfica de Mohs.

- C) Retalho **OU**
Rotação de retalho **OU**
Retalho local **OU**
Retalho bilobado **OU**
Retalho de transposição.

Situação-Problema 12

- A) Irrigação da ferida E fechamento primário da lesão **OU**
Lavagem da ferida E sutura primária **OU**
Lavagem da ferida E sutura da ferida.

- B) Perfusão robusta **OU**
Grande perfusão **OU**
Grande vascularização.

- C) Nenhuma medicação **OU**
Não é necessária antibioticoprofilaxia.

Situação-Problema 13

- A) Câncer de tireoide **OU**
Carcinoma da tireoide **OU**
Carcinoma papilífero de tireóide.

- B) Punção aspirativa por agulha fina **OU**
PAAF.

- C) Tireoidectomia total **OU**
Exérese total da tireoide.

Situação-Problema 14

- A) Adenoma hepático.

- B) Ressecção cirúrgica **OU**
Ressecção cirúrgica do adenoma **OU**
Enucleação do adenoma **OU**
Segmentectomia hepática VII **OU**
Hepatectomia segmentar VII.

- C) Manobra de Pringle **OU**
Clampeamento do hilo hepático.

Situação-Problema 15

- A) Falha de intubação orotraqueal **OU**
Via aérea difícil não prevista **OU**
Via aérea difícil **OU**
Falha de intubação.

- B) Citar 2 dos seguintes:
 - 1. Broncoespasmo **OU** espasmo brônquico.
 - 2. Laringoespasmo **OU** espasmo da laringe.
 - 3. Broncoaspiração **OU** aspiração de conteúdo gástrico.

- C) Obter via aérea supraglótica **OU**
Passagem de máscara laríngea **OU**
Passagem de combitube **OU**
Passagem de dispositivo supraglótico.