

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS - PRELIMINAR

PROVA PARA O PROGRAMA DE PSQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Situação-Problema 1

- A) Delirium.
- B) Psicose ou desorientação induzida anti-colinérgica.
- C) Síndrome de Capgras ou Delírio de identificação.

Situação-Problema 2

- A) 1. Transtorno de Estresse Pós-traumático diagnosticado através dos seguintes critérios:
Pesadelos, insônia e isolamento **OU**
Levitação do contexto aonde ocorreu o estressor **OU**
Hiperreatividade neurovegetativa.
- 2. Depressão Recorrente - Episódio Atual Grave diagnosticado através dos seguintes critérios
Anedonia e
Ideação de ruína e
Perda de apetite e
Perda de concentração e
Atenção prejudicada.
- B) 1. Hematoma subdural ou quadro demencial leve.
2. Procedimento recomendado: Ressonância Magnética de Crânio **OU**
TC de Crânio.
- C) Fluoxetina **OU** Mirtazapina.

Situação-Problema 3

- A) 1. Suspeita: Autismo.
2. Critérios: Menor desenvolvimento na aquisição da linguagem **OU**
Baixa capacidade de estabelecer relações **OU**
Ausência de reciprocidade **OU**
Padrões repetitivos e estereotipados de comportamento.
- B) Diagnósticos: Síndrome de Rett **OU** Síndrome de Asperger **OU** outro transtorno desintegrativo da infância.
- C) Cuidadoso incremento do suporte social, fonoaudiologia, terapia ocupacional, orientação a pais e professores.

Situação-Problema 4

- A) Demência vascular
- B) Ressonância Magnética ou Tomografia de Crânio
- C) Redução dos fatores de risco: controle de PA ou redução de colesterol e triglicérides.

Situação-Problema 5

- A) Transtorno Bipolar tipo II, com ciclagem rápida.
- B) Carbonato de Lítio.
- C) 1. Anticonvulsivantes, tipo valproato de sódio ou carbamazepina.
2. Um neuroléptico atípico, tipo risperidona, olanzapina, quetiapina.

Situação-Problema 6

- A) 1. Hipotireoidismo
2 Diabetes Insipidus
- B) Carbonato de Lítio
- C) 1 Hidroclorotiazida,
2. Indometacina e Captopril. (vide bula oficial)

Situação-Problema 7

- A) Cocaína ou qualquer anfetamina.
- B) Dosagem urinária ou sérica.
- C) Sedação com benzodiazepínicos ou neurolépticos.

Situação-Problema 8

- A) Inibição do metabolismo da wafarina.
- B) Aumento do metabolismo da wafarina.
- C) Substituição por citalopram ou escitalopram ou pela sertralina.

Situação-Problema 9

- A) 1. Personalidade anti-social
2. Dependência ao álcool
- B) Introdução de Benzodiazepínicos e reposição vigorosa de tiamina.
- C) Reservado ou Pobre.

Situação-Problema 10

- A) Transtorno Obsessivo-compulsivo.
- B) Pensamentos obsessivos, rituais compulsivos, percepção da anormalidade e são causa de angústia.
- C) Clomipramin ou fluoxetina ou paroxetina ou fluvoxamin ou citalopram, ou qualquer outro inibidor de recaptação de serotonina.

Situação-Problema 11

- A) Transtorno de Tourette
- B) Haloperidol, trufloperazina e pimozida. Risperidona e olanzapina podem ser usadas. Clonidina é usada como coadjuvante.

- C) Neurológica: Coreia de Huntington, ou Sydenham.
Psiquiátrica: transtorno de Tique ou transtorno de tique transitório.

Situação-Problema 12

- A) Preocupação e apreensão; Tensão motora; Hiperatividade autonômica
- B) 1-Hipocondria: preocupação com uma única doença;
- 2-Transtorno Obsessivo-compulsivo: Ruminções não são ligadas a crenças irracionais nem há compulsão a atos repetitivos.
- 3-Fobia social: ansiedade não é ligada à avaliação de outrem.
- C) 1-Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina: Citalopram, Paroxetina, sertralina, escitalopram.
- 2- Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina: Venlafaxina e Duloxetina.

Situação-Problema 13

- A) Início insidioso, ausência de suporte social, controle pobre de sintomas positivos, início precoce, hetero-agressividade sustentada.
- B) Discinesia tardia
- C) Introdução de clozapina

Situação-Problema 14

- A) 1-Transtorno esquizóide de personalidade
- 2- Dependência de anfetaminas
- 3-Dependência de Benzodiazepínicos
- B) Semi-imputável
- C) 1-Agravantes: uso pré-ordenado de álcool
- 2- Atenuantes: emoção decorrente da humilhação; efeito decorrente da anfetamina

Situação-Problema 15

- A) Personalidade Borderline
- B) Antidepressivo tricíclico.
- C) Internação psiquiátrica. Vide resolução do CFM.