

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018
PADRÃO DE RESPOSTAS – PRELIMINAR

PROVA PARA MEDICINA INTENSIVA

Situação-Problema 1

- A) Diagnóstico: Cirrose hepática **OU** Cirrose
Complicação: Peritonite bacteriana espontânea **OU** PBE
- B) Procedimento: Paracentese **OU**
Estudo do líquido Ascítico
- E**
- Achado: Presença de ≥ 250 polimorfonucleares **OU**
Presença de ≥ 250 neutrófilos **OU**
Contagem de neutrófilos ≥ 250 cels/mm³
- C) Ceftriaxone **OU** Ciprofloxacino combinados com Albumina

Situação-Problema 2

- A) Necrose tubular aguda **OU**
NTA.
- B) 3 dos seguintes achados laboratoriais:
Relação ureia/creatinina < 40 **OU** Relação ureia/creatinina baixa,
Fração de excreção de sódio $> 1\%$ **OU** Fração de excreção de sódio alta **OU** Fração de excreção de sódio $> 2\%$,
Sódio urinário elevado **OU** Sódio urinário > 40 **OU** Sódio urinário > 60 ,
Osmolaridade urinária 290 **OU** Osmolaridade urinária próxima ao plasma **OU** Densidade urinária 1010.
- C) F- failure **OU**
falência **OU**
insuficiência renal.

Situação-Problema 3

- A) Nefropatia hipertensiva **OU**
Nefrosclerose por Hipertensão **OU**
Doença Renal Hipertensiva.

- B) Nefrosclerose **OU**
Arterioesclerose.

- C) Proteinúria **OU**
albuminúria **OU**
dosagem de proteínas na urina **OU**
dosagem de albumina na urina **OU**
relação albumina/creatinina urinária.

Situação-Problema 4

- A) Iniciar vancomicina **OU**
Iniciar teicoplanina.

- B) Remover o cateter central **OU**
Retirada do cateter central.

- C) Exame: Ecocardiograma Transtorácico **OU** Ecocardiograma **OU** Ecocardiograma transesofágico
Objetivo: Afastar endocardite infecciosa **OU** Avaliar vegetações valvulares

Situação-Problema 5

- A) Tuberculose óssea **OU**
Mal de Pott **OU**
Espondilite tuberculosa.

- B) Biópsia vertebral **OU**
punção do abscesso com cultura e com Pesquisa BAAR.

- C) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 meses + Rimfampicina e Isoniazida por 4 meses
OU
RIPE por 2meses e RI por 4 meses

Situação-Problema 6

- A) Marcapasso transcutâneo **OU**
transvenoso
- B) Diagnóstico: BAVT **OU** BAV de 3º grau
E
Etiologias: (Duas das seguintes)
- Hipercalemia
- Infarto agudo do miocárdio
- Síndrome Coronariana Aguda
- C) Citar 4 exames dos seguintes:
- ECG **OU** eletrocardiograma
- Potássio
- Magnésio
- Cálcio
- Troponina
- CPK
- CKMB

Situação-Problema 7

- A) Miocardiopatia dilatada alcoólica **OU** miocardiopatia alcoólica .
- B) Abstinência alcoólica.
- C) Furosemida.

Situação-Problema 8

- A) Rotação dos vasos mesentéricos **OU**
Sinal do redemoinho.
- B) Hérnia interna.
- C) Videolaparoscopia **OU**
Laparotomia exploradora **OU**
Cirurgia para correção da hérnia interna.

Situação-Problema 9

- A) Manometria esofágica **OU**
Esofagomanometria.

- B) Carcinoma de esôfago **E** endoscopia digestiva alta **OU**
Carcinoma epidermoide de esôfago **E** endoscopia digestiva alta **OU**
Câncer esofágico e EDA.

- C) Ressecção trans-hiatal do esôfago **OU**
Esofagectomia **OU**
Esofagectomia trans-hiatal.

Situação-Problema 10

- A) Fratura de pelve **OU**
Fratura pélvica **OU**
Fratura de ossos da bacia.

- B) Cinta pélvica **OU**
Estabilização da pelve com lençol **OU**
Faixa pélvica **OU**
Vestimenta pneumática antichoque (PASG) **OU**
Enfaixamento da pelve com lençol.

- C) Arteriografia com embolização seletiva **E** fixação da fratura **OU**
Embolização por angiografia **E** fixação externa da pelve.

Situação-Problema 11

- A) Fratura de fêmur **OU**
Fratura intertrocantérica de fêmur **OU**
Fratura de colo de fêmur.

- B) Raio X de fêmur em duas incidências **OU**
Radiografia em incidência ântero-posterior **E** perfil **OU**
Radiografia simples em AP **E** perfil.

- C) Fixação interna de fêmur **OU**
Redução incruenta e fixação interna da fratura **OU**
Fixação da fratura com placa e parafuso **OU**
Artroplastia de quadril.

Situação-Problema 12

- A) Falha de intubação orotraqueal **OU**
Via aérea difícil não prevista **OU**
Via aérea difícil **OU**
Falha de intubação.
- B) Citar 2 dos seguintes:
1. Broncoespasmo **OU** espasmo brônquico.
 2. Laringoespasmo **OU** espasmo da laringe.
 3. Broncoaspiração **OU** aspiração de conteúdo gástrico.
- C) Obter via aérea supraglótica **OU**
Passagem de máscara laríngea **OU**
Passagem de combitube **OU**
Passagem de dispositivo supraglótico.

Situação-Problema 13

- A) Intubação orotraqueal **OU**
Obter via aérea definitiva **OU**
Intubação para proteger via aérea.
- B) Pneumotórax simples à direita **OU**
Pneumotórax à direita **OU**
Pneumotórax simples.
E
Fratura de base de crânio **OU**
Fratura basilar de crânio **OU**
Fratura basilar craniana.
- C) Sonda orogástrica **OU**
Sonda oroenteral Via oral **OU**
Por boca **OU**
Pela boca.

Situação-Problema 14

- A) Nefrite intersticial aguda **OU**
Nefrite intersticial por droga **OU**
Insuficiência renal aguda por droga.

- B) Lúpus Eritematoso Sistêmico ou LES

- C) Presença de eosinófilos **OU**
Eosinofilia **OU**
Eosinófilos.

Situação-Problema 15

- A) Estado de coma por TCE Grave **OU**
Coma com TCE grave.

- B) Síndrome do Bebê Sacudido.

- C) TC de Crânio e RX de corpo inteiro **OU**
Exame axial de crânio **OU**
Ressonância Magnética de crânio.
E
RX de tórax, de Abdome e Membros **OU**
RX de corpo inteiro.